

發展事務委員會

跟進行動一覽表

(截至2016年3月11日的情況)

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
1. 工務計劃項目第3456RO號——翠屏河公園(重置成業街休憩花園) (發展局)	2015年11月24日	<p>委員要求政府當局在提交工務小組委員會的討論文件內就此項目提供下列資料——</p> <p>(a) 提供詳細資料，說明擬議翠屏河公園(下稱"擬議公園")的設計將如何與翠屏河計劃配合，以及有何措施加強擬議公園與觀塘商業區及鄰近住宅發展項目的連繫；</p> <p>(b) 關於擬議公園能否配合不同使用者需要的關注，說明公園使用者的人口概況(例如長者及年輕人的比例)；</p> <p>(c) 將會在擬議公園種植的植物品種及數目；</p>	有待政府當局回覆。

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
		<p>(d) 將採取甚麼措施確保翠屏河的河水不會受工業或家居污水所污染，或因為錯誤接駁污水渠至雨水渠系統而受污染；以及排水系統收集的雨水會否先過濾才排放至上述河道；</p> <p>(e) 在政府當局委託顧問進行的研究中，有關觀塘商業區泊車位供求的研究結果為何；及</p> <p>(f) 關於在擬議公園旁一幅將出售作商業發展項目的擬議用地，提供詳細資料說明當局會就該幅用地施加甚麼賣地條件，以確保該區有良好的空氣流通。</p>	
2. 工務計劃項目第414RO號——梅窩改善工程(發展局)	2015年12月22日	<p>委員要求政府當局提供下列資料——</p> <p>(a) 由於工務計劃項目第414RO號(下稱"擬議工程計劃")的範圍包括多個工程項目，例如斜坡改善工程、建造新的行車道等，當局須在將會提交工務小組委員會的相關文件內就擬議工程計劃的費用估算提供詳細分項數字；</p>	有待政府當局回覆。

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
		<p>(b) 關於梅窩及大嶼山南部對泊車位的需求，須提供資料說明(i)最新的需求；以及(ii)直到擬議工程計劃完成前的估計需求及在工程計劃完成後的5年的需求；</p> <p>(c) 在過去3年持有"大嶼山封閉道路通行許可證"的車輛總數的每年增長率，以及有關車輛的預計增長率；</p> <p>(d) 由於擬議工程計劃包括擴建梅窩碼頭路毗鄰的現有停車場(下稱"該停車場")，如進行擬議擴建後，該停車場的容量未足以應付泊車的需求，政府當局會制訂／實施甚麼解決方法／計劃即時或在短時間內增加該停車場／在工程計劃工地的泊車位；以及政府當局實施有關解決方法／計劃的預計時間為何；</p> <p>(e) 當局有何理據建造擬議新的單線雙程行車道(即在討論文件(立法會CB(1)300/15-16(03)號文件)附件一所載平面圖所示的藍色部分)(包括有何理由在擬議位置興建該新行車道)；及</p>	

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
		(f) 詳細說明擬議工程計劃對樹木的影響；以及擬議的補救措施。	
3. 工務計劃項目第469CL號(部分) —— 啟德發展計劃 —— 啟德機場北面停機坪第3B期及第5A期的基礎設施工程及啟德發展計劃進度報告(發展局)	2016年2月23日	委員要求政府當局提供下列資料 —— (a) 啟德大道公園的設計方案及估計工程計劃費用；及 (b) 由於當局會在一幅新停車場用地重新提供受啟德發展計劃基建工程影響的四美街現有泊車位，四美街的貨車泊車位總數為何；當中有多少會受相關基建工程影響；將會在該幅新用地重新提供的貨車泊車位數目；以及有關該幅新用地的詳細資料，例如其位置、容量等。	政府當局的回覆已於2016年3月8日隨立法會CB(1)651/15-16(01)號文件送交委員參閱。
4. 工務計劃項目第45CG號 —— 啟德發展計劃區域供冷系統(發展局)	2016年2月23日	委員要求政府當局提供下列資料 —— (a) 啟德發展區區域供冷服務現有用戶及潛在用戶一覽表；	政府當局的回覆已於2016年3月9日隨立法會CB(1)669/15-16(01)號文件送交委員參閱。

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
		<p>(b) 關於啟德發展區區域供冷系統所採用的設備，其來源地為何；以及在整個系統中，來自不同來源地的設備所佔比例分別為何；</p> <p>(c) 參與進行區域供冷系統工程計劃的承辦商名單及各承辦商分別提供的服務；</p> <p>(d) 啟德發展區區域供冷服務目前的收費及需求；</p> <p>(e) 目前的需求佔啟德發展區區域供冷系統整體製冷量的比例為何；</p> <p>(f) 就區域供冷系統及市場上其他空調系統的收費作比較；</p> <p>(g) 區域供冷系統第III期(組合丙)工程計劃的建議包括在啟德發展區多幅用地附近進行管道敷設工程，該等用地日後的用途及發展時間表為何；及</p>	

事項 (負責政策局／辦公室)	會議日期	所須採取的跟進行動	政府當局的回應
		(h) 如有學校要求當局就繳付區域供冷系統收費提供資助，政府當局會如何處理有關的要求。	

立法會秘書處
議會事務部1
2016年3月11日