

按照工務小組委員會會議程序第 32A 條，本人動議「鑑於基本工程儲備基金項下總目 701 至 711 的整體撥款中，總目 705 分目 5101CX 項目編號 5H73CL 有關馬料水具潛力填海地點的技術議題研究中，當局只用了兩年時間研究相關議題，市民憂慮相關研究過於倉促，未必周詳研究填海區帶來的諸多問題，本委員會要求當局應將有關馬料水具潛力填海地點的技術議題研究延長至 2019 年年初才完成，讓顧問有更多時間研究馬料水填海衍生的諸多問題。」。

深國都

按照工務小組委員會會議程序第 32A 條，本人動議「鑑於在基本工程儲備基金項下總目 701 至 711 的整體撥款中，總目 705 分目 5101CX 項目編號 5H92CL 連接堅尼地城與東大嶼都會的運輸基建技術性研究 - 可行性研究中，當局在未諮詢市民應否發展東大嶼都會前，便已動用大筆公帑進行連接堅尼地城與東大嶼都會的運輸基建技術性研究 - 可行性研究，令不少市民極為憤怒，本委員會要求當局應先就應否發展東大嶼都會進行連接堅尼地城與東大嶼都會的運輸基建技術性研究 - 可行性研究進行不少於三個月的公眾諮詢，在大多數市民支持下才可繼續進行相關研究。」。

深海埗

按照工務小組委員會會議程序第 32A 條，本人動議「鑑於不少市民憂慮當局為落實大澳至昂坪纜車計劃，破壞附近郊野公園的生態環境及景觀，本委員會要求當局在進行基本工程儲備基金項下總目 701 至 711 的整體撥款中，總目 707 分目 7100CX 項目編號 7E38RG 由昂坪延伸至大澳的纜車系統初步可行性研究時，應指示顧問研究在不經過郊野公園範圍的情況下興建由昂坪延伸至大澳的纜車系統的可行性，確保郊野公園的生態環境不會因此工程而受到嚴重破壞。」。



按照工務小組委員會會議程序第 32A 條，本人動議「鑒於基本工程儲備基金項下總目 701 至 711 的整體撥款中，總目 705 分目 5101CX 項目編號 5H73CL 有關馬料水具潛力填海地點的技術議題研究的合約中，當局並沒有指示顧問評估填海區對附近社區構成的光污染，本委員會要求當局應立即指示相關顧問評估馬料水潛在填海區對附近社區構成的光污染，以確保該研究可真實填海區對附近社區的影響。」。

