



香港復康聯盟 Rehabilitation Alliance Hong Kong

均等機會 ■ 全面參與
Full Participation and Equal Opportunity

香港九龍橫頭磡邨宏孝樓地下 12-13 及 16-17 號
12-13 & 16-17 Wang Hau House, G/F, Wang Tau Hom Estate, Kowloon, Hong Kong
■ 電話 Tel: (+852) 2337 0826 ■ 傳真 Fax: (+852) 2337 1549
■ 電郵 Email: info@rahk.org.hk ■ 網址 Website: <http://www.rahk.org.hk>

香港中區立法會道 1 號
立法會綜合大樓
立法會秘書處
工務小組委員會
主席盧偉國議員, SBS, MH, JP
及各小組委員

郵寄

敬啟者：

關注立法會工務小組委員會會議 就西九龍填海計劃 332CL 號工程計劃的討論

香港復康聯盟（下稱康盟）是由不同類別殘疾人士組成的非牟利機構，一直關注與殘疾人士有關的無障礙設施。康盟十分關注昨日 貴委員會會議，就西九龍填海計劃 332CL 號工程計劃進行討論，項目包括建造橫跨深旺道與興華街西交界處四處有蓋行人天橋系統，並於天橋其中三處接駁位置各建造兩部升降機，及於餘下一處建造一部升降機，供未來使用行人天橋之行人使用。康盟留意到有議員質疑建造兩部升降機的必要性，因此致函表達康盟的意見。

康盟認為殘疾人士日常出行會出現不同的問題或困難，特別是輪椅使用者，所面對的困難就更大。路面凹凸不平，行人路缺乏下斜路緣，行人過路燈綠色人像維持時間不足，以至缺乏升降機或斜道，都會成為他們參與社會，融入社區的阻力。因此，康盟在爭取興建或規劃地區設施時，往往提出如在地理空間上許可，則在同一處提供多一部升降機，供輪椅人士使用。同一處興建多一部升降機，一來可以未雨綢繆，照顧未來社區需要；二來亦可為殘疾人士出行提供了多一分的便利和保障。

首先，政府早前已表示，為改善車流量和舒緩車輛擠塞的情況，當行人天橋落成後，就會取消目前路面上所提供的行人過路處，這行人天橋就成為輪椅人士往來深旺道與興華街西交界四個路口的的主要路徑，因此提供升降機予輪椅人士或長者往來橋面和地面，是存在必要性。第二，行人天橋接連的四個路口都有學校和公私營屋苑，包括正在興建的房屋項目，未來人口會增加，加上人口老化，未來使



用升降機的人流數目就有所增加，如只設一部升降機，有機會令輪椅人士輪候多時都難以使用，現在於其他地區已有同類情況出現，如待出現情況，才額外興建就更困難。第三，輪椅人士經常面對的出行困難，就是唯一可供使用的升降機，發生故障和需要進行維修，以至無法使用，令需要繞更多路，才可以到達目的地，因此有兩部升降機，可以給予輪椅人士多一個保障，即使有其中一部升降機出現故障，仍有另一部可以使用。

最後，康盟認為政府有責任在建設無障礙社區設施的同時，平衡地區持分者的意見，盡力向社區人士表達殘疾人士的需要。此外，政府在推動出行無障礙責無旁貸，但亦期望政府恪守公共開支使用方針，量入為出，用得其所。

如有任何查詢，請致電+852 2337 0826 與陳希隆先生聯絡。

此致
主席盧偉國議員, SBS, MH, JP
及各小組委員

香港復康聯盟署理總幹事



黃繼光 謹啟

2019年12月12日