



香港金鐘道六十六號金鐘道政府合署四十五樓

45/F, Queensway Government Offices, 66 Queensway, Hong Kong

電話 Tel : 2867 5795 傳真 Fax : 2530 1368

Your Ref. : CB4/PAC/R73

Our Ref. : FEHD CI&PC/32-60/10/11C

By fax 2543 9197 and e-mail

([ahychu@legco.gov.hk](mailto:ahychu@legco.gov.hk), [kmho@legco.gov.hk](mailto:kmho@legco.gov.hk), [pkwlai@legco.gov.hk](mailto:pkwlai@legco.gov.hk))

香港中環  
立法會道  
立法會綜合大樓  
政府帳目委員會秘書  
朱漢儒先生

朱先生：

政府帳目委員會  
審議審計署署長第七十三號報告書第 1 章

食物環境衛生署規劃、設置和管理公廁的工作

2019 年 12 月 18 日來函收悉，我們的回覆詳載於下文各段。

第 (a)(i) 項

2. 為改善公廁的清潔情況，並減輕廁所事務員的工作量，食物環境衛生署(食環署)由 2019 年 3 月起已增撥資源，為使用率高或位於旅遊景點的公廁採購專責徹底潔淨工作小隊(專責潔淨隊)的服務。每隊專責潔淨隊由 1 名管工兼司機及 4 名潔淨工人組成，配備 1 部卸斗車、1 部高壓熱水清洗機和其他潔淨設備、工具及物料。食環署會在 2020 年 11 月或以前完成續訂所有街道潔淨服務合約，在過程中會把專責潔淨隊服務推展

至所有合約的公廁。在全港增加專責潔淨隊的每年開支估計約為 6,000 萬元。

### 第(a)(ii)項

3. 就開發流動應用程式記錄和呈報食環署、建築署和機電工程署(機電署)之間的維修保養要求，一筆過開發費用估計約為 120 萬元。三個部門在 2019 年 4 月原則上同意着手開發上述程式。食環署在 2019 年 6 月開始開發該流動應用程式。首批應用程式功能可向建築署發送公廁損壞項目的維修保養要求，並已在 2019 年 11 月供 3 個分區試用。次批應用程式功能可把維修保養要求發送給機電署，在 2020 年 1 月開始進行試驗。我們的目標是暫定在 2020 年 3 月把上述流動應用程式推展至其餘各區使用。

4. 上述流動應用程式容許食環署前線人員利用流動裝置拍攝公廁損壞項目的照片和記錄詳情，並即時向建築署或機電署傳送維修保養要求，以便採取跟進行動。該流動應用程式可讓使用者記錄和監察維修保養工程的進度。有關人員更會接收尚未處理個案的警示，從而採取適時的跟進行動。相關部門的管理人員可利用來自應用程式的數據／資料進行分析，以改善公共服務和提高工作效率。

### 第(b)項

5. 食環署在《公廁標準設施手冊》中，訂明食環署公廁的設置準則。食環署一般會考慮在旅遊景點，以及預計使用率高而附近其他廁所設施不足的地點設置公廁，供市民／遊客使用。現時，食環署和其他部門以至由私營機構管理的商業樓宇中提供許多開放給公眾使用的廁所設施。再者，現今市民家中通常設有廁所，而遊客亦可使用酒店或旅舍設置的廁所。

### 第(c)項

6. 在計劃建造、重置和翻新公廁方面，食環署已設立既定機制展開工作程序，並會在不同工作階段與政府其他部門緊密合作。食環署計劃建造和重置公廁時，會考慮多方面因素，包括：

(1) 加建公廁的需要，例如鄰近可供市民及遊客使用的廁所

數目(包括由政府其他部門及私營場所提供的廁所)、估算使用新公廁的人數，以及新公廁是否可改善現有情況等；

(2) 加建公廁的可行性，例如建議地點是否有合適政府土地、環境或技術限制(包括公廁設施對附近環境的影響)、水電供應及排污設施等；以及

(3) 加建公廁的其他考慮因素，例如所需資源，附近居民、地區人士及區議會的意見等。

7. 食環署計劃翻新公廁時，會考慮公廁的狀況、使用量、地點、設計等多方面因素，從而確定翻新的公廁和釐訂翻新的優先次序。

8. 食環署開展工程項目時，會諮詢相關部門及人士。有關土地狀況和撥地的事宜，食環署會徵詢地政總署的意見。有關城市規劃的事宜，食環署會徵詢規劃署的意見。食環署亦會徵詢相關區議會和當地社區人士的意見，確保就各項建議充分知會和諮詢各持份者。食環署十分重視從不同渠道蒐集所得的市民意見，確保建造、重置及翻新工程適時順利完成。

#### 第(d)項

9. 建築署是負責建造公廁的部門。建築署會另行向政府帳目委員會提供相關資料。

#### 第(e)項

10. 食環署轄下公廁的詳情載於附件一。

#### 第(f)(i)項

11. 食環署會參考公廁使用率作為提供公廁服務的關鍵指標。公廁按使用率(以平均每日使用人次計算)分為三類：每日使用人次少於 100 屬「低使用率」；每日使用人次介乎 100 至 299 屬「普通使用率」；每日使用人次達 300 或以上屬「高使用率」。食環署大致根據經驗對使用率作出概括分類。我們並

未知悉其他可供參考及應用於本地的情況的使用率分類指引。上述類別劃分有助署方規劃和調配公廁潔淨工作的資源。公廁的清潔頻次會按公眾需求和廁所的使用情況而定。一般而言，在高使用率或位於旅遊景點的公廁會提供廁所事務員值勤服務，以便在事務員當值期間持續提供公廁潔淨服務。至於普通及低使用率的公廁，則會調派流動潔淨隊每天提供至少 2 次潔淨服務。使用率較高的公廁須更頻密潔淨。每日使用人次達 300 代表在約 10 小時的高峰期內平均每小時使用率為 30 人次。因此，署方認為提供廁所事務員服務的定限合理，一般足以維持公廁的衛生情況。

### **第(f)(ii)項**

12. 根據公廁翻新計劃，食環署會評估市民對公廁的需求，並參考當區的需要、持份者的意見和附近提供的其他廁所設施，從而審視個別新建、重置或建議關閉公廁設施的個案。食環署在考慮是否關閉公廁時，使用率是決定因素之一。雖然某些公廁的使用率偏低，但別無選擇下，仍確有需要保留這些公廁供公眾使用。舉例來說，寮屋區居民或因家中沒有廁所而要使用公廁。關閉這些公廁可能會造成實際不便，影響這個社羣的衛生及生活水平。食環署決定關閉公廁時，也會考慮區內居民及相關區議會的意見。

### **第(g)項**

13. 審計報告第 2.3 段所述的 16 個公廁中，11 個公廁已經關閉。鑑於區內居民和區議員的意見和要求，其餘 5 個公廁仍在使用。另外 2003 年後共有 17 個公廁因發展計劃而關閉。

### **第(h)(i)及(ii)項**

14. 食環署沒有就人手點算公廁使用人次的工作訂立書面指引。食環署考慮翻新、重置或關閉公廁時，會安排署方人員為公廁進行人手點算，在有需要時廁所事務員也會提供協助。人手點算及抽樣方式結合了實際點算和估算兩部分。人手點算需以人手記錄一段時間的數據，一般是包括周末在內連續數天，並須進行某程度的推算，從而得出全日使用率。

15. 食環署在 2018 年採用紅外線感應點算技術，並於 2 個公廁試用，以研究改善點算工作準確度的方法。試驗成功後，食環署在 2019 年分階段逐步改以紅外線感應器來點算所有公廁的使用人次。食環署會繼續採用新技術點算人次，並會定期檢討技術的成效和公廁的使用率，以便進行規劃和管理。

### 第(h)(iii)及(iv)項

16. 使用傳統的紅外線感應點算器，須於入口兩旁及腰位置安裝兩個感應器。紅外線光束受進出公廁的使用者阻擋，點算器便會啟動。另一方面，雷射定距感應器裝設於入口上方，可準確測量目標(不論其反射度為何)的距離。雷射定距感應器能偵測到門框下的物體，並能檢測其移動方向，進而確定有關物體正在進入或離開公廁。

17. 所收集的資料可用於公廁規劃和管理工作，包括檢討每個公廁的潔淨服務模式、潔淨服務的覆蓋時間、訂定男女廁格比例，以及翻新公廁的最佳時間。

18. 堅拿道公廁和民耀街公廁自 2019 年 6 月起試用智能廁所系統，包括使用雷射定距感應器點算人次。試驗計劃仍在進行。紅外線感應點算方面，食環署自 2019 年 2 月起分三階段安排所有公廁(其間進行翻新工程的公廁除外)進行點算工作，預定在 2020 年 1 月完成，費用總額約為 98 萬元。

### 第(h)(v)項

19. 食環署人員對兩種點算技術進行了抽樣檢查，以評估所得數據的準確度。就紅外線感應器而言，食環署人員進行實地人手點算後，把點算結果與紅外線感應器所收集的數據作比較，以檢視其準確度。就雷射定距感應器而言，智能廁所系統設有網上平台，可提供所得數據的實時資料。食環署人員會進行實地檢查，以核實該點算器是否準確記錄公廁進出的人流。

### 第(h)(vi)及(vii)項

20. 食環署會在以紅外線感應器點算人數工作和智能廁所系統試驗計劃完成後，檢討這些技術的成本效益。長遠而言，食

環署或會採用智能廁所系統繼續監察使用率高的公廁，並會運用有關數據作分析及改善服務用途。

### 第(i)(i)及(ii)項

21. 食環署自 2004 年起採用 1:2 的男女廁格比例，作為規劃建造、重置和翻新轄下公廁的一般指引。本署當時主要考慮到女性使用廁所的時間一般較男性為長，同時注意到有些公廁或會因實地環境或空間限制而未能達到這個比例。上述考慮因素至今仍然適用。事實上，現時 798 個公廁中，約 460 個由旱廁改建而成，廁格總數不多於 5 個。這些廁所大多使用率不高。食環署自 2015-16 年度起的 5 年內新建或重置的 24 個公廁，全都符合該比例。73 個翻新公廁中，也有 54 個達到該比例。其餘 19 個公廁主要由於空間限制及／或男廁的使用率高，以致未能符合該比例。2019 年年初，食環署開始應用紅外線感應點算技術評估轄下公廁的需求和使用情況。我們會利用所得資料，檢討現行 1:2 的廁格比例如何應用於個別公廁，抑或應以衛生設備作為計算基礎。有關檢討可望於 2020 年完成。

22. 食環署訂立該比例時並無參考其他指引和規例。實際上，在建造或翻新公廁前，設計顧問會先致力達致該男女廁格比例。設計顧問會因應男廁所餘空間盡量提供尿廁，務求空間獲得充分利用。因此，尿廁的數目很大程度上取決於男廁的可用空間。食環署並無規定尿廁的數目或比例。不過，食環署已因應公廁廁格和尿廁的使用情況，以及公廁男女使用者比例的最新資料，就提供衛生設備(包括尿廁)展開檢討工作。

### 第(i)(iii)項

23. 食環署有就公廁內男廁和女廁每個廁格的面積訂立指引。男廁和女廁每個廁格在兩道牆身之間的內部面積，應為 900 毫米(闊)乘以 1 500 毫米(長)。

### 第(j)項

24. 食環署已開展公廁提供衛生設施的指引的檢討，工作預定於 2020 年完成。我們會因應檢討結果，考慮滿足公眾對公廁設施需求的最佳安排。

## 第(k)項

25. 食環署處理有關設置公廁的要求時，會考慮多方面因素，包括：

- (1) 加建公廁的需要，例如鄰近可供市民及遊客使用的廁所數目(包括由政府其他部門及私營場所提供的廁所)、估算使用新公廁的人數，以及新公廁是否可改善現有情況等；
- (2) 加建公廁的可行性，例如建議地點是否有合適政府土地、環境或技術限制(包括公廁設施對附近環境的影響)、水電供應及排污設施等；以及
- (3) 加建公廁的其他考慮因素，例如所需資源，附近居民、地區人士及區議會的意見等。

26. 建築署推行的公廁建造工程所需的費用，通常是由基本工程儲備基金下的工務計劃丁級工程項目的整體撥款支付。建築署署長是有關整體撥款的撥款管制人員。在上文第(1)至(3)項的問題全部解決後，食環署會經建築署申請丁級工程項目撥款。

## 第(l)項

27. 一般而言，牽頭部門如運輸署會考慮新工程項目的工程範圍和設施，包括公共運輸交匯處。如牽頭部門認為需要公廁設施，便會就擬議項目內該等設施的設置和管理事宜諮詢食環署。同樣，如牽頭部門考慮其他與港鐵站有關的公共設施，便會諮詢香港鐵路有限公司(港鐵公司)。據了解，港鐵公司一直都會在一些港鐵站進行大型裝修工程後提供公廁設施。港鐵公司也會考慮在日後鐵路新線和延線的整體設計規範中，在港鐵站內或附近提供公廁，但須視乎地理限制而定。食環署考慮提供新公廁時，會查核附近是否有廁所可供市民使用，以決定新公廁的實際需求。

## 第(m)項

28. 食環署計劃建造、重置和翻新公廁時，會考慮多方面因素，詳情見上文第(c)項。

29. 實際上，我們須按每宗個案的情況評估新建及翻新公廁的需要，並參考現場的實際環境，包括但不限於上述因素。一般而言，我們評估時會點算人數，以收集某個公廁的最新使用率，並會進行調查和實地視察，以收集附近其他廁所設施的資料。我們會經覓地調查程序查核可供使用的政府土地及所在位置。在規劃署、地政總署和建築署等相關部門的協助下，我們透過技術可行性研究獲取有關土地實際環境限制的資料。上述程序已設定框架，確保提供新建及翻新公廁的安排保持一致。

30. 食環署會繼續檢討和評估署方建造和重置公廁的指引及準則。由於在本港，「旅遊景點」沒有具體定義，食環署自 2018 年 4 月起已透過旅遊事務署諮詢旅遊界，以徵集他們的意見或所需優先進行的工作範疇。雖然如此，我們認為在策劃新旅遊景點時，景點的策劃者或經營者能更有效計劃提供足夠的廁所設施以服務遊客。食環署會繼續諮詢旅遊事務署，以檢討旅遊景點的公廁是否足夠，以更妥善切合旅客所需。

## 第(n)項

31. 提供流動廁所的一般考慮因素，與是次回覆第(c)項所載有關設置固定廁所的考慮因素相若，包括加設公廁設施的需要，以及附近居民、地區人士及區議會的意見等。

32. 如個別地點沒有廁所設施但確有需要設置公廁，但礙於個別工地的空間、環境或技術所限而未能建造公廁，則食環署會考慮在合適地點提供流動廁所服務，作為落實較長遠安排前的臨時措施。

33. 流動廁所須定期清糞，或會造成環境滋擾和引起公眾關注。食環署考慮是否在旅遊景點提供流動廁所時，會考慮這項因素，並會諮詢相關持份者，然後才推展有關建議。



## 第(o)項

34. 食環署會在有需要的地方設置流動廁所。為滿足市民對改善流動廁所服務的期望，我們在 2019 年 6 月及 11 月分別於落馬洲公共交通交匯處和大欖隧道巴士轉乘站這兩個使用率高的地點，展開為期 1 年的試驗計劃。落馬洲公共交通交匯處的流動廁所設有 4 個坐廁、2 個尿廁和 4 個洗手盆。大欖隧道巴士轉乘站的流動廁所設有 6 個坐廁、2 個尿廁和 4 個洗手盆。兩個地點都確有需要設置公廁，但在短期內在這些地點建造永久公廁又受到限制。長遠而言，署方正考慮為這兩個地點設置永久公廁。貨櫃式流動廁所設有坐廁、尿廁和洗手盆，以及為照明、通風及抽水系統供電的太陽能系統。其他特點包括：

- 非吸收性地磚：防止尿液滲入地磚及相關臭味問題；
- 非沖水式尿廁：尿廁有特別塗層和密封劑，防止尿液積聚及臭味問題，並節省沖廁用水；
- 環保沖水系統：從洗手盆收集廢水供水廁作沖廁之用；以及
- 水廁的水封 - 防止臭味從污水池溢出。

35. 落馬洲公共交通交匯處和大欖隧道巴士轉乘站的貨櫃式流動廁所，每月租金成本分別為 67,000 元和 88,500 元，當中包括設置貨櫃式廁所、運送和安裝貨櫃、設施保養和流動廁所清糞服務的費用。大欖隧道巴士轉乘站的流動廁所方面，由於有關工地並不靠近路旁，流動廁所的初期設置／建造費用相對較高。此外，由於在大欖隧道巴士轉乘站的工地沒有水電供應，我們有需要安排水車為貯水箱重新注水，以及提供太陽能系統，以便由貯水箱抽水供沖廁之用。因此，大欖隧道巴士轉乘站貨櫃式流動廁所的租金成本較落馬洲公共交通交匯處貨櫃式流動廁所的為高。

36. 食環署主要根據呈報損壞設施和接獲投訴的數目，以及服務承辦商處理維修保養工程和提供清糞服務的效率，從而評核試驗計劃的成效。

## 第(p)項

37. 食環署在考慮翻新公廁時，會參照以下 4 項準則：(a)設計過時且未曾進行過全面翻新工程；(b)內部維修保養狀況欠

佳；(c)使用率高；以及(d)位於旅遊景點。雖然沒有具體指引為上述準則作出精確定義，但就(a)項而言，我們一般會參考公廁的建造年份或上一次翻新工程距今的時間，以評估公廁的設計是否過時。就(b)項而言，負責定期巡查的分區人員會對公廁的內部狀況／損耗情況作出實地評估。就(c)項而言，平均每日使用人次達 300 或以上的公廁會列為使用率高的公廁。自 2019 年年初起，食環署已逐步以紅外線感應點算工作取代人手點算，以評估公廁的使用人次和使用情況。就(d)項而言，我們會考慮位於著名旅遊景點及業界和地區人士建議的公廁，以及旅遊事務署的意見。

38. 自 2000-01 年度起納入年度公廁翻新計劃的 477 個公廁中，114 個正待竣工(截至 2019 年 12 月 31 日)。至於公廁翻新計劃下自 2000-01 年度起已完成項目的工程費用，最終工程開支介乎 80 萬元至 1,000 萬元不等。

### 第(q)項

39. 食環署在決定把公廁納入公廁翻新計劃上，一向考慮多方面因素，包括公廁的內部及維修狀況、上一次翻新時間、使用率及地點(例如旅遊景點)。食環署以往每年均會聯同建築署為公廁編訂翻新的優先次序，並會因應其他項目的緩急先後次序挑選多個公廁進行翻新。

40. 食環署在 2018 年檢討公廁翻新計劃的整體進度，並認為應把更多符合基本準則的公廁納入該計劃。食環署以 10 年翻新周期作為一般指標，主動申請額外資源，並獲預留 6 億元在 2019-20 年度起的 5 年內，分階段為約 240 個公廁開展全面翻新或優化工程。食環署和建築署亦獲額外人力資源加快推行有關工程。我們準備在掌握更多運作經驗後申請更多撥款，以便持續推行上述計劃。

### 第(r)(i)及(ii)項

41. 審計報告第 2.36(b)(i)段所述 61 個公廁的地點和使用率載於附件二。

42. 在這 61 個公廁中，2 個公廁(即振華道公廁和昂平巴士站公廁)已分別於 2019 年 5 月及 8 月完成翻新工程。至於其餘 59

個公廁，29 個公廁已納入較近期即 2017-18 至 2019-20 年度的公廁翻新計劃。

43. 署方在 2016 年檢討公廁翻新計劃的工作流程後提出了改善措施。在落實改善措施前已納入該計劃的項目，一般需時 4 至 5 年完成。某些公廁工程項目(尤其是早年已納入該計劃的項目)或因特別情況或因素而需要較長時間完成。這些特別情況或因素例如因實際環境限制需要作詳細技術評估、涉及土地問題或私人土地，涉及其他工程或發展項目的規劃及配合，需要獲取持份者支持設計方案等。食環署一直與建築署合作加快進行翻新工程項目，並縮短翻新工程項目的推行時間至 2 至 3 年，上述施工期適用於優化公廁翻新計劃。

#### 第(r)(iii)項

44. 為加快工程進度，食環署與建築署在 2016 年就公廁翻新工程的工作流程進行檢討。自 2016 年起已推行下列改善措施：

- (a) 公廁一經篩選納入公廁翻新計劃並等待撥款，或確認工地界線後，署方便會盡早向地政總署申請撥地。署方也會採取行動，密切監察撥地申請的進展；
- (b) 一俟取得擬翻新公廁的設計，署方便會安排盡早就翻新工程進行公眾諮詢；
- (c) 加強監察項目顧問／承建商的服務表現，以便加快提交設計方案，以供審核；以及
- (d) 署方已採取行動，加快審核項目顧問／承建商提交的設計方案，以便盡快施工。

#### 第(r)(iv)項

45. 59 個公廁翻新工程項目的最新進度(包括工程計劃)載於附件三。

#### 第(s)(i)項

46. 在自 2000 年起推行的公廁翻新計劃下，食環署每年會篩選特定數目的公廁進行翻新工程。根據公廁翻新計劃，署方會優先考慮符合下列準則的入選目標公廁：設計過時而沒有進行

過全面翻新工程，使用率高，位於熱門郊遊區或旅遊景點，以及內部情況／維修保養狀況欠佳。

47. 工程範圍主要包括採用新式設計，改善廁所內部布局，美化外牆和更換廁所設施。如有需要，公廁的外觀和面牆亦會翻新，例如重髹外牆、更換牆磚等。因應個別公廁的布局和情況，亦會採用特色牆或主題牆。

48. 署方在 2016 年檢討公廁翻新計劃的工作流程後提出了改善措施，而在落實改善措施前每個翻新工程項目一般需時約 4 至 5 年完成。自 2000-01 年度根據該計劃完成的公廁翻新項目，最終工程開支介乎 80 萬元至 1,000 萬元不等，視乎廁所大小和納入該計劃的工程範圍而定。

49. 自 2018 年 8 月起，我們已推行名為「優化公廁翻新計劃」的改良模式，當中分為翻新和優化兩類工程。所有新的翻新或優化工程項目都會納入上述計劃。至於當時已根據公廁翻新計劃動工的項目，則會按原定計劃推行。

50. 優化公廁翻新計劃的目標廁所、工程範圍和每個翻新項目的估計工程費用與公廁翻新計劃的相同，只是整體時間較短，需時約 2 至 3 年。

51. 至於篩選目標公廁進行優化工程，相關準則包括使用率高並急速變舊，但進行另一輪翻新又過早和不斷被嚴厲批評的公廁；以及已有一段頗長時間沒有進行翻新和內部狀況欠佳／出現損耗情況，但沒有結構損毀(例如混凝土剝落)，無需改動間隔而只需進行優化工程就能改善的公廁。

52. 優化工程則不涉及廁所的整體布局，外牆也不會改變，主要包括更換老化設施和加裝新設施。一般而言，每個優化工程項目需時約 1 至 1.5 年，平均工程費用估計約為港幣 150 萬元。

### 第(s)(ii)項

53. 審計報告書內表 4 所載的公廁與 2019-20 年度推出的 42 個公廁項目沒有重疊。

### 第(s)(iii)項

54. 使用率高而超過 10 年至 12 年沒有翻新的 9 個公廁(表 5)中，1 個已納入 2020-21 年度優化公廁翻新計劃，8 個則計劃納入 2021-22 年度的優化公廁翻新計劃。這些公廁的名單載於附件四。

### 第(s)(iv)項

55. 第 2.37(b)(ii)段所述的 19 個公廁中，8 個已納入 2020-21 年度優化公廁翻新計劃，11 個則計劃納入 2021-22 年度的優化公廁翻新計劃。這些公廁的名單載於附件五。

### 第(s)(v)項

56. 根據優化公廁翻新計劃推行公廁翻新和優化項目的工作流程，以及 2019-20 年度優化公廁翻新計劃下 42 個公廁的地點、預算費用、進度、預計施工及完工日期等所需資料，分別載於附件六及七。

### 第(s)(vi)項

57. 在優化公廁翻新計劃下，政府已預留約 6 億元，在 2019-20 至 2023-24 年度的 5 年內，分階段為食環署轄下約 240 個公廁開展翻新或優化工程。由於公廁的狀況會隨時間轉變，本署每年篩選公廁進行翻新時，會採取循序漸進的方式，根據最新的觀察結果和可供使用的資料作出最佳決定。本署已選定 42 個公廁(20 個進行翻新和 22 個進行優化)在 2019-20 年度進行翻新，有關撥款已獲批准。正如我們在第(s)(iii)及 s(iv)段的回覆，多個使用率高的公廁已納入／正計劃納入 2020-21 及 2021-22 年度的優化公廁翻新計劃。本署會因應餘下公廁的使用率和狀況(特別是使用率高和已經老化的公廁)，為該等公廁編訂納入優化公廁翻新計劃的優先次序。如效果令人滿意，本署會在適當時申請預留 6 億元撥款以外的資源，加快翻新其餘的公廁。

## 第(t)項

58. 公廁旨在供市民大眾使用，然而，有見旅遊業界反映遊客經常使用主要旅遊景點的公廁設施，2018年《施政綱領》宣布「為食環署轄下使用率高或在旅遊熱點的公眾廁所進行全面翻新工程」的新措施。為此，食環署自2018年4月起透過旅遊事務署諮詢旅遊業界，以收集業界對須優先處理的工作範疇的意見。

59. 就此，我們已訂定食環署轄下23個位於主要旅遊景點的公廁名單，並進行跟進。有關翻新及優化工程項目已自2018年8月起進行。我們會定期與旅遊事務署溝通，繼續向旅遊事務署通報進展，並接收業界對主要旅遊景點的公廁翻新或優化工程的意見。市民對已翻新或優化公廁的意見普遍正面。食環署正與旅遊事務署合作設立機制，以接收旅遊業界對所關注公廁的服務表現的意見，並定期就郊遊區或旅遊景點的公廁翻新或優化計劃諮詢他們，以及匯報上述工程的進度。我們計劃每年諮詢旅遊事務署至少一次，並會因應需要全年就特定議題保持對話。

## 第(u)項

60. 最近翻新公廁時，食環署試行在荃灣多層停車場大廈公廁和德華公園公廁安裝結合洗手盆、視液機及乾手機的一站式鏡櫃型洗手盆設施。新系統屬於建築署進行的翻新工程一部分。建築署會另行向政府帳目委員會提供相關費用資料。

61. 在翻新後，上述兩個公廁已分別於2019年10月及11月重新向公眾開放。食環署在評估該系統的成效時，會監察廁所的地面情況，並會檢視廁所使用者的意見(例如所接獲的投訴和建議)、廁所事務員的意見，以及新系統的運作情況。食環署希望在2020年第二季或以前完成新系統的評估工作。

## 第(v)項

62. 為改善公廁清潔，食環署已增撥資源，並應用科技，以及加強與相關維修保養部門合作，以優化公廁的管理和維修保養。具體措施包括：

- 自 2019 年 9 月起在一個公廁的廁格內試用廁盆座板消毒機。基於環保考慮，食環署公廁目前不設即棄廁板套；
- 自 2019 年 3 月起逐步提供專責潔淨隊，加強廁所潔淨服務；
- 試行設置結合洗手盆、視液機及乾手機的一站式鏡櫃型洗手盆設施，設置連接盛水盤的高速電動乾手機，在洗手盆下方設置經改良的吹風機，以緩解公廁使用者洗手後弄濕地面的問題；
- 試行於尿廁及座廁表面噴灑抗菌塗層，以抑制細菌生長和改善清潔；
- 試行於沖廁系統應用納米氣泡技術和臭氧除臭技術，以抑制細菌生長和分解氣味分子。

63. 我們正監察上述試驗措施的進展，並會在評估成效後全面推行。

食物環境衛生署署長

( 潘炳揚



代行)

副本送：食物及衛生局局長(傳真號碼 2526 3753)  
 建築署署長(傳真號碼 2877 0594)  
 旅遊事務專員(傳真號碼 2801 5792)  
 財經事務及庫務局局長(傳真號碼 2147 5239)  
 審計署署長(傳真號碼 2583 9063)

2020 年 1 月 3 日

## 798 所公廁資料

## 中西區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a):(b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d):(b)]	平均男女 使用者 比例 (男:女)
1	華興里公廁及浴室	21	12	3	0	0	1:0.57	1:0.5	1:0.8
2	天星碼頭多層停車場公廁	3	7	5	0	1	1:2.33	1:0.88	1:0.35
3	交易廣場公廁	3	4	6	0	1	1:1.33	1:0.44	1:0.45
4	舊山頂道公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	1:0.9
5	林士街多層停車場公廁	5	3	0	1	0	1:0.6	1:0.5	1:0.38
6	美輪街公廁	4	8	4	0	0	1:2	1:1	1:0.46
7	威靈頓街公廁 (男廁)	6	0	7	0	0	只有男廁		
8	皇后大道中公廁	10	13	0	2	0	1:1.3	1:1.08	1:0.45
9	雪廠街公廁	4	5	0	1	1	1:1.25	1:1	1:0.83
10	己連拿利公廁	2	4	2	0	0	1:2	1:1	1:0.79
11	羅便臣道公廁	2	0	2	0	0	只有男廁		
12	香港公園室內運動場公廁	3	4	5	0	1	1:1.33	1:0.5	1:0.18
13	堅尼地道公廁	2	2	3	0	1	1:1	1:0.4	1:0.62
14	麥當奴道公廁	0	0	2	0	0	只有男廁		
15	梅道公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.86
16	永和街公廁	8	9	0	2	1	1:1.13	1:0.9	1:0.78
17	克頓道公廁	1	3	3	0	1	1:3	1:0.75	1:0.65
18	蘭桂坊公廁	5	11	6	0	1	1:2.2	1:1	1:0.22
19	港澳碼頭巴士總站公廁	6	6	0	1	2	1:1	1:0.86	1:0.37
20	民耀街公廁	3	5	1	1	1	1:1.67	1:1	1:0.6
21	凌雷閣公廁	6	8	5	0	0	1:1.33	1:0.73	1:0.45
22	民輝街公廁	3	5	5	0	1	1:1.67	1:0.63	*不適用
23	樓梯街公廁	6	7	0	1	0	1:1.17	1:1	1:0.7
24	樂古道公廁	6	7	7	0	0	1:1.17	1:0.54	1:0.61
25	醫院道公廁	2	3	4	0	0	1:1.5	1:0.5	1:0.8
26	永樂街公廁	5	4	5	0	0	1:0.8	1:0.4	1:0.2
27	賢居里公廁	10	8	10	0	1	1:0.8	1:0.4	1:0.16
28	梅芳街臨時公廁	2	2	2	0	2	1:1	1:0.5	*不適用
29	旭蘇道公廁	2	1	0	1	0	1:0.5	1:0.33	1:0.69
30	卑路乍街公廁	3	6	4	0	1	1:2	1:0.86	1:0.76
31	士美非路市政大廈公廁	4	6	5	0	1	1:1.5	1:0.67	1:0.46
32	堅尼地城巴士總站西寧街公廁	4	2	0	1	1	1:0.5	1:0.4	*不適用



序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
33	磅巷公廁及浴室	11	8	4	0	1	1 : 0.73	1 : 0.53	1 : 0.51
34	水街公廁及浴室	8	6	4	0	1	1 : 0.75	1 : 0.5	1 : 0.73
35	石塘咀市政大廈公廁	4	8	3	0	1	1 : 2	1 : 1.14	1 : 0.46
36	正街公廁	4	8	6	0	Y	1 : 2	1 : 0.8	1 : 0.62

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

灣仔區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)]:(b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	蓮花宮公廁	4	8	3	0	0	1 : 2	1 : 1.14	1 : 0.78
2	寶雲道公廁	1	2	3	0	1	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.75
3	成和道公廁	6	6	6	0	1	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.92
4	大坑道公廁	4	6	5	0	1	1 : 1.5	1 : 0.67	1 : 0.26
5	灣仔街市公廁	4	6	2	1	1	1 : 1.5	1 : 0.86	1 : 0.9
6	華倫街公廁	6	8	5	0	1	1 : 1.33	1 : 0.73	1 : 0.38
7	摩頓臺公廁	2	4	3	0	1	1 : 2	1 : 0.8	1 : 0.83
8	黃泥涌道公廁	3	4	7	0	1	1 : 1.33	1 : 0.4	1 : 0.24
9	摩利臣山道公廁	5	5	5	0	1	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.8
10	堅拿道公廁	6	12	9	0	1	1 : 2	1 : 0.8	1 : 0.3
11	交加里公廁	6	12	6	0	1	1 : 2	1 : 1	1 : 0.26
12	修頓中心公廁	8	14	7	0	1	1 : 1.75	1 : 0.93	1 : 0.33
13	吉安街公廁	10	11	0	1	1	1 : 1.1	1 : 1	1 : 0.24
14	博覽道東公廁	5	10	8	0	2	1 : 2	1 : 0.77	1 : 1.25
15	灣仔北臨時公共運輸交匯處 公廁	2	4	5	0	1	1 : 2	1 : 0.57	1 : 0.14
16	廈門街公廁	6	12	7	0	2	1 : 2	1 : 0.92	1 : 0.33
17	永興街公廁	8	8	6	0	2	1 : 1	1 : 0.57	1 : 0.58
18	興發街公廁	9	13	9	0	1	1 : 1.44	1 : 0.72	1 : 1.74

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

東區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a):(b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d):(b)	平均男女 使用者 比例 (男:女)
1	寧富街公廁	5	10	12	0	1	1:2	1:0.59	1:0.7
2	金華街公廁	5	8	9	0	1	1:1.6	1:0.57	1:2.08
3	亞公岩村道臨時公廁	3	3	2	0	0	1:1	1:0.6	1:0.45
4	南安街公廁	4	4	3	0	1	1:1	1:0.57	1:0.56
5	海寧街公廁	8	8	6	0	1	1:1	1:0.57	1:0.8
6	鯉魚涌街市公廁	3	6	3	0	1	1:2	1:1	1:0.19
7	百福道公廁	3	6	4	0	0	1:2	1:0.86	1:0.26
8	渣華道公廁	3	5	6	0	1	1:1.67	1:0.56	1:0.36
9	糖水道公廁	4	8	5	0	1	1:2	1:0.89	1:0.94
10	油街公廁	3	2	3	0	0	1:0.67	1:0.33	1:0.7
11	東喜道公廁	3	6	5	0	1	1:2	1:0.75	1:0.34
12	常安街公廁	2	4	2	0	1	1:2	1:1	1:0.18
13	北角碼頭公共運輸交匯處 公廁	4	8	7	0	1	1:2	1:0.73	1:0.32

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

南區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	薄扶林道近瑪麗醫院公廁	2	4	0	1	1	1 : 2	1 : 1.33	1 : 0.47
2	薄扶林村公廁 (A 座)	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
3	薄扶林村公廁 (B 座)	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
4	薄扶林村公廁 (C 座)	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	*不適用
5	薄扶林村公廁 (D 座)	4	4	3	0	0	1 : 1	1 : 0.57	*不適用
6	香港仔大道十六號公廁	10	10	8	0	1	1 : 1	1 : 0.56	1 : 0.48
7	業發街公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
8	淺水灣巴士站公廁	3	3	4	0	1	1 : 1	1 : 0.43	*不適用
9	淺水灣海灘道公廁	3	6	4	0	0	1 : 2	1 : 0.86	1 : 0.48
10	淺水灣公廁 (近孫遜會)	1	2	6	0	0	1 : 2	1 : 0.29	1 : 0.66
11	淺水灣公廁 (近海灘道十六號)	0	0	0	0	1	只有 1 間暢通易達洗手間		
12	中灣公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
13	南灣公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
14	赤柱連合道公廁	2	3	3	0	1	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
15	赤柱大潭村公廁	2	2	1	0	0	1 : 1	1 : 0.67	*不適用
16	赤柱大徑公廁	2	4	4	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.95
17	石澳村公廁	3	6	3	0	1	1 : 2	1 : 1	*不適用
18	湖南街公廁	4	8	6	0	1	1 : 2	1 : 0.8	1 : 0.48
19	鴨脷洲市政大廈公廁	4	7	9	0	1	1 : 1.75	1 : 0.54	*不適用
20	利樂街公廁	4	7	6	0	1	1 : 1.75	1 : 0.7	*不適用
21	深灣道公廁	2	4	0	0	1	1 : 2	1 : 2	*不適用
22	赤柱市政大廈公廁	9	11	6	0	1	1 : 1.22	1 : 0.73	1 : 0.88
23	赤柱海濱公廁	2	4	2	0	1	1 : 2	1 : 1	*不適用

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

離島區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a):(b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d):(b)]	平均男女 使用者 比例 (男:女)
1	中興後街公廁	3	6	0	1	1	1:2	1:1.5	1:0.64
2	新興後街公廁	4	8	4	0	1	1:2	1:1	1:0.9
3	北社街公廁	4	6	4	0	1	1:1.5	1:0.75	1:0.89
4	長洲山頂道公廁及浴室	7	6	4	0	1	1:0.86	1:0.55	1:0.44
5	山頂道西公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.62
6	榕樹灣公廁	4	4	3	0	1	1:1	1:0.57	1:0.93
7	索苦灣公廁	4	4	3	0	1	1:1	1:0.57	1:0.88
8	坪洲永安橫街公廁及浴室	5	6	10	0	2	1:1.2	1:0.4	1:0.45
9	昂平巴士站公廁	2	4	3	0	1	1:2	1:0.8	*不適用
10	大澳道公廁	4	5	4	0	1	1:1.25	1:0.63	1:0.85
11	大澳石仔步街公廁	5	7	3	0	0	1:1.4	1:0.88	*不適用
12	大澳太平街公廁	2	3	3	1	1	1:1.5	1:0.5	*不適用
13	梅窩碼頭公廁	5	5	0	1	1	1:1	1:0.83	1:0.61
14	大嶼山石壁宏貝道公廁	1	2	3	0	1	1:2	1:0.5	*不適用
15	昂平路公廁	7	15	9	0	1	1:2.14	1:0.94	1:0.96
16	大嶼山寶珠潭公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
17	白銀鄉公廁	1	2	1	0	1	1:2	1:1	1:0.48
18	大地塘公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	1:0.73
19	圓卓一村公廁	3	3	0	1	0	1:1	1:0.75	1:0.67
20	自助英經接村公廁	3	2	0	1	0	1:0.67	1:0.5	1:0.83
21	圓卓三村公廁	2	3	0	1	0	1:1.5	1:1	1:0.57
22	贊端路公廁	2	3	0	1	0	1:1.5	1:1	1:0.45
23	應善良美經接村公廁	3	2	0	1	0	1:0.67	1:0.5	1:0.55
24	涌口村公廁	1	1	1	0	1	1:1	1:0.5	1:0.54
25	東灣頭公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	1:1
26	羅屋村公廁	1	3	3	0	0	1:3	1:0.75	1:0.58
27	塘福村公廁(下)	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:0.43
28	水口公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	1:0.55
29	石門甲公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	1:0.8
30	老圍村公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	1:0.31
31	馬灣涌公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:1
32	長洲信義一村公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	1:0.86
33	大貴灣公廁	3	3	2	0	0	1:1	1:0.6	1:0.5
34	坪洲圍仔街公廁	2	2	3	0	0	1:1	1:0.4	1:0.57

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+( d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
35	薇頭公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:2.28
36	索晉灣榕樹下公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:0.53
37	模達村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:1.86
38	昂平營地公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:0.86
39	白芒村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.39
40	石仔埗街(近碼頭)公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:0.81
41	上嶺皮公廁	2	4	5	0	1	1:2	1:0.57	1:0.51
42	達東路公廁	3	5	4	0	1	1:1.67	1:0.71	1:0.5
43	大嶼山大澳梁屋村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
44	南丫島大坪公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	*不適用
45	南丫島盧城村公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	1:0.6
46	大嶼山沙螺灣沙灘公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	1:0.86
47	拾盟新村公廁	2	3	1	0	0	1:1.5	1:1	1:1
48	昂平路交匯處公廁	5	10	8	0	1	1:2	1:0.77	1:1.16
49	咸田新村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
50	塘福營地公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:0.5
51	下長沙公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:0.8
52	大浪灣村公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:0.79
53	牛凹公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:1.56
54	菜園村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:0.53
55	深石村公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	1:0.57
56	牛牯壆村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:0.36
57	東涌侯王廟公廁	3	6	5	0	1	1:2	1:0.75	1:0.75
58	北角村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	1:0.63
59	鹿洲公廁	2	2	1	0	0	1:1	1:0.67	1:0.83
60	信義第二村公廁	2	2	1	0	0	1:1	1:0.67	1:0.8
61	坪洲南灣新村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
62	山頂村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
63	東涌海濱長廊公廁	2	4	4	0	1	1:2	1:0.67	1:0.21
64	聯輝路公共運輸交匯處公廁	3	6	8	0	1	1:2	1:0.55	1:0.68
65	入境私家車通關廣場公廁	2	4	2	0	1	1:2	1:1	*不適用
66	入境貨車通關廣場公廁	2	4	2	0	1	1:2	1:1	*不適用
67	出境貨車通關廣場公廁	2	4	2	0	1	1:2	1:1	*不適用
68	出境私家車通關廣場公廁	2	4	2	0	1	1:2	1:1	*不適用

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

油尖區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	上海街/高打老道公廁	4	6	4	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.36
2	街市街公廁及浴室	8	10	8	0	0	1 : 1.25	1 : 0.63	1 : 0.62
3	油麻地街市公廁	2	4	1	0	1	1 : 2	1 : 1.33	*不適用
4	加士居道公廁	5	10	4	0	1	1 : 2	1 : 1.11	1 : 0.32
5	炮台街公廁	3	6	4	0	1	1 : 2	1 : 0.86	1 : 0.46
6	白加士街公廁及浴室	13	15	7	0	0	1 : 1.15	1 : 0.75	1 : 0.19
7	佐敦道公廁	9	9	10	0	2	1 : 1	1 : 0.47	1 : 0.31
8	科學館道公廁	7	8	7	0	1	1 : 1.14	1 : 0.57	1 : 0.81
9	尖沙咀碼頭廣場公廁	3	4	5	0	1	1 : 1.33	1 : 0.5	1 : 0.62
10	金巴利道尿廁	0	0	4	0	0	只有男廁		
11	尖沙咀東公共運輸交匯處 公廁	6	12	9	0	2	1 : 2	1 : 0.8	1 : 0.34
12	連翔道公廁	5	11	6	0	2	1 : 2.2	1 : 1	1 : 0.61
13	洗衣街花園公廁	10	20	10	0	2	1 : 2	1 : 1	1 : 0.47
14	洗衣街公廁	8	13	16	0	1	1 : 1.63	1 : 0.54	1 : 0.8
15	旺角道公廁	7	14	10	2	1	1 : 2	1 : 0.74	1 : 0.45
16	博文街公廁	4	9	9	0	2	1 : 2.25	1 : 0.69	1 : 0.32
17	砵蘭街公廁	4	8	12	0	1	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.44
18	奶路臣街公廁	12	14	12	0	1	1 : 1.17	1 : 0.58	1 : 0.69
19	晏架街遊樂場公廁	4	8	7	0	1	1 : 2	1 : 0.73	1 : 0.57
20	洋松街公廁	4	6	8	0	1	1 : 1.5	1 : 0.5	*不適用

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

深水埗區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格數目 (a)	女廁廁格數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	荔枝角政府合署公廁	2	5	3	0	1	1 : 2.5	1 : 1	1 : 0.72
2	美孚新邨巴士總站公廁	2	4	4	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.48
3	長順街公廁	4	8	9	0	1	1 : 2	1 : 0.62	1 : 0.35
4	東京街公廁	5	9	8	0	1	1 : 1.8	1 : 0.69	1 : 0.62
5	欽州街公廁	6	9	8	0	1	1 : 1.5	1 : 0.64	1 : 1.1
6	鴨寮街公廁	12	12	31	0	1	1 : 1	1 : 0.28	1 : 0.43
7	西邨路公廁	4	8	6	0	1	1 : 2	1 : 0.8	1 : 0.33
8	大南街公廁及浴室	8	12	8	0	1	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.43
9	南昌街公廁及浴室	10	14	15	0	1	1 : 1.4	1 : 0.56	1 : 0.69
10	醫局街公廁及浴室	4	4	4	0	1	1 : 1	1 : 0.5	*不適用

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果



黃大仙區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)]: (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	康強街公廁	4	8	7	0	1	1 : 2	1 : 0.73	1 : 0.59
2	牛池灣村公廁	4	8	5	0	1	1 : 2	1 : 0.89	1 : 0.64
3	樂富公廁	5	8	8	0	1	1 : 1.6	1 : 0.62	1 : 0.52
4	衙前圍村公廁	2	4	0	1	1	1 : 2	1 : 1.33	1 : 0.49
5	彩虹巴士總站公廁	5	10	8	0	1	1 : 2	1 : 0.77	1 : 0.35
6	上元街公廁	4	8	6	0	2	1 : 2	1 : 0.8	1 : 0.36

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

九龍城區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+( d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	戴亞街公廁	8	10	7	0	1	1:1.25	1:0.67	1:1.27
2	馬頭角道公廁及浴室	7	7	7	0	1	1:1	1:0.5	1:0.8
3	九龍城道公廁	6	12	14	0	1	1:2	1:0.6	1:1.31
4	新碼頭街公廁	7	4	5	0	1	1:0.57	1:0.33	1:1
5	機利士南路公廁	3	6	6	0	1	1:2	1:0.67	1:0.35
6	必嘉街公廁	7	14	8	0	1	1:2	1:0.93	1:0.64
7	鶴園街公廁	4	8	7	0	1	1:2	1:0.73	1:0.6
8	新紅磡碼頭公廁	5	5	5	0	1	1:1	1:0.5	1:0.55
9	紅磡市政大廈公廁	3	6	5	0	1	1:2	1:0.75	1:0.89
10	石鼓鑾道公廁	5	11	8	0	1	1:2.2	1:0.85	*不適用
11	東正道公廁	10	10	8	0	1	1:1	1:0.56	1:0.46
12	龍崗道公廁	5	10	8	0	1	1:2	1:0.77	1:0.58
13	培正道公廁	5	5	6	0	1	1:1	1:0.45	1:0.91
14	九龍城市政大廈公廁	5	10	12	0	1	1:2	1:0.59	1:1.92
15	九龍塘公共運輸交匯處公 廁	4	6	5	0	1	1:1.5	1:0.67	1:0.43

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

觀塘區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)]: (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	振華道公廁	3	5	5	0	1	1 : 1.67	1 : 0.63	1 : 0.89
2	崇仁街公廁	3	6	4	0	1	1 : 2	1 : 0.86	1 : 0.67
3	鞠業街公廁	4	6	6	0	1	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.69
4	基業里公廁	7	13	7	0	1	1 : 1.86	1 : 0.93	1 : 0.38
5	協和街臨時公廁	5	10	7	0	1	1 : 2	1 : 0.83	1 : 0.27
6	觀塘道公廁	5	5	3	0	1	1 : 1	1 : 0.63	1 : 0.39
7	鯉魚門(嶺南新村)公廁	4	7	8	0	1	1 : 1.75	1 : 0.58	1 : 0.56
8	茶果壆道公廁	10	10	4	0	1	1 : 1	1 : 0.71	1 : 0.15
9	牛頭角公廁浴室	5	6	6	0	1	1 : 1.2	1 : 0.55	1 : 0.9
10	鯉魚門馬環公廁及浴室	8	9	6	0	1	1 : 1.13	1 : 0.64	1 : 0.67

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

葵青區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(e)+(d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	葵順街公廁	5	9	0	1	1	1 : 1.8	1 : 1.5	*不適用
2	長達路公廁	2	3	0	1	1	1 : 1.5	1 : 1	*不適用
3	長青巴士站公廁	4	8	0	1	1	1 : 2	1 : 1.6	1 : 0.45
4	長輝路公廁	6	9	4	0	1	1 : 1.5	1 : 0.9	1 : 0.84
5	青衣新碼頭公廁	4	6	3	0	1	1 : 1.5	1 : 0.86	*不適用
6	擔杆山路(一號)公廁	2	3	2	0	1	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.33
7	擔杆山路(二號)公廁	2	3	2	0	1	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
8	大圓街公廁	2	3	0	1	1	1 : 1.5	1 : 1	*不適用
9	大連排道公廁	3	6	0	1	1	1 : 2	1 : 1.5	1 : 0.32
10	新葵街公廁	3	4	4	0	1	1 : 1.33	1 : 0.57	1 : 0.83
11	打磚坪街公廁	5	9	8	0	1	1 : 1.8	1 : 0.69	1 : 0.61
12	葵興站巴士總站公廁	5	10	9	0	1	1 : 2	1 : 0.71	1 : 0.51
13	葵芳站巴士總站公廁	7	14	0	1	1	1 : 2	1 : 1.75	1 : 0.25
14	青嶼幹線觀景台公廁	6	12	8	0	1	1 : 2	1 : 0.86	1 : 3.2
15	長源路公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.63
16	信義村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.13
17	葵涌上一村公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.55
18	寮肚村公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.85
19	城門道公廁	1	2	3	0	1	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.67

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

荃灣區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a):(b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d):(b)	平均男女 使用者 比例 (男:女)
1	二坡圳村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	1:0.61
2	荃灣多層停車場大廈公廁	5	8	7	0	1	1:1.6	1:0.67	*不適用
3	深井公廁	2	5	4	0	1	1:2.5	1:0.83	1:0.41
4	老圍村公廁	2	2	3	0	0	1:1	1:0.4	1:0.31
5	橫龍街公廁	8	9	12	0	1	1:1.13	1:0.45	1:0.66
6	香車街公廁	3	4	3	1	1	1:1.33	1:0.57	1:0.76
7	德華公園公廁	7	11	12	0	1	1:1.57	1:0.58	*不適用
8	柴灣角街公廁	4	4	5	0	1	1:1	1:0.44	1:0.59
9	白田壩新村公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:4
10	荃灣十三咪半公廁	1	2	2	1	1	1:2	1:0.5	1:0.79
11	大河道公廁	7	14	0	1	1	1:2	1:1.75	1:0.71
12	城門道公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:0.67
13	欣澳公廁	2	3	3	0	1	1:1.5	1:0.6	1:0.46
14	芙蓉山新村公廁	3	3	2	0	0	1:1	1:0.6	1:0.72
15	青龍頭村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.85
16	排棉角村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.7
17	川龍村公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	1:0.84
18	和宜合村公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	1:0.32
19	漢民上村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.19
20	老圍路公廁	3	7	3	0	1	1:2.33	1:1.17	1:0.89
21	三疊潭村公廁	1	1	1	0	0	1:1	1:0.5	1:0.45
22	汀九村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:0.28
23	光板田村公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	1:0.44
24	漢民下村公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	1:1.17
25	上葵涌村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:0.74
26	芙蓉山姚大公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:0.77
27	龍如路公廁	2	4	2	0	1	1:2	1:1	1:0.29
28	深井商業新村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	1:1
29	光板田村(二段)公廁	2	4	2	0	0	1:2	1:1	1:0.77
30	濟快塘新村公廁	1	1	1	0	0	1:1	1:0.5	1:0.77
31	深井舒安台公廁	1	1	1	0	0	1:1	1:0.5	1:0.66
32	深井東村公廁	1	1	1	0	0	1:1	1:0.5	1:0.1

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

屯門區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)]: (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	建豐街公廁	4	6	0	1	1	1 : 1.5	1 : 1.2	1 : 0.92
2	洪祥路公廁	4	4	8	0	1	1 : 1	1 : 0.33	1 : 0.46
3	屯門碼頭公廁	4	8	5	0	1	1 : 2	1 : 0.89	1 : 0.67
4	井頭中村公廁	2	4	4	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.38
5	建隆街公廁	3	6	6	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.26
6	青楊街公廁	4	8	10	0	1	1 : 2	1 : 0.57	*不適用
7	楊小坑村公廁	1	1	1	0	1	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.67
8	鐘屋村公廁	3	3	3	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.58
9	青磚圍公廁	3	3	3	0	0	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
10	新慶村公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.28
11	屯子圍公廁	2	2	3	0	0	1 : 1	1 : 0.4	1 : 0.34
12	屯子圍藍地業站公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.76
13	松山新慶村公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.36
14	礦山村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.43
15	白角村公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.21
16	天地人路公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.66
17	小欖新村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.57
18	紫田村公廁(垃圾站旁)	1	2	3	0	1	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.44
19	掃管笏李屋村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.63
20	麒麟圍公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.66
21	藍地街市公廁	2	3	3	0	1	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.3
22	桃園圍公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.71
23	湖山路公廁	4	8	5	0	1	1 : 2	1 : 0.89	1 : 0.9
24	田心新村公廁	2	4	3	0	0	1 : 2	1 : 0.8	1 : 0.42
25	龍鼓灘北朗公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.61
26	泥圍公廁(垃圾站旁)	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.72
27	掃管笏程屋村公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.29
28	泥圍公廁(近遊樂場)	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.88
29	業旺路公廁	1	2	3	0	1	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.92
30	散石灣公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.38
31	和平新村公廁	2	3	1	0	1	1 : 1.5	1 : 1	1 : 0.87
32	大欖涌村公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.84
33	胡屋村公廁	1	1	1	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.67
34	掃管笏陳屋村公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 1.24

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)]:(b)	平均男女 使用者 比例 (男:女)
35	順風圍公廁	2	2	1	0	1	1:1	1:0.67	1:0.89
36	頌皇台公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	1:1.31
37	寶塘下村公廁	1	2	1	0	1	1:2	1:1	1:0.17
38	聯安新村公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	1:0.68
39	天后路公廁	3	6	4	0	1	1:2	1:0.86	1:0.24
40	天后廟廣場公廁	2	4	3	0	1	1:2	1:0.8	1:0.31
41	龍鼓灘公廁	2	4	4	0	1	1:2	1:0.67	1:0.8
42	屯門公路巴士轉乘站 (往屯門方向)	2	4	4	0	1	1:2	1:0.67	1:0.28
43	屯門公路巴士轉乘站 (往九龍方向)	2	4	4	0	1	1:2	1:0.67	1:0.35
44	兆康公廁	3	6	3	0	1	1:2	1:1	1:0.42
45	屯門紫田路公廁	1	2	3	0	1	1:2	1:0.5	1:1.13
46	小坑村公廁	2	2	3	0	1	1:1	1:0.4	1:1.06
47	福亨村公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	1:0.09

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

元朗區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	鳳翔路公廁	3	5	4	0	1	1:1.67	1:0.71	1:0.49
2	康景街公廁	3	6	6	0	1	1:2	1:0.67	1:0.89
3	錦田波地公廁	3	5	0	5	1	1:1.67	1:0.63	1:0.83
4	錦田街市公廁	3	7	0	6	1	1:2.33	1:0.78	1:0.72
5	谷亭街公廁	8	11	7	0	1	1:1.38	1:0.73	1:0.9
6	羅屋村公廁	4	5	0	1	1	1:1.25	1:1	1:0.37
7	落馬洲管制站公廁(南)	5	5	2	0	1	1:1	1:0.71	1:0.57
8	落馬洲管制站公廁(北)	5	5	2	0	1	1:1	1:0.71	1:0.78
9	落馬洲過境巴士站公廁	2	3	2	0	1	1:1.5	1:0.75	*不適用
10	落馬洲瞭望台公廁	3	4	0	1	1	1:1.33	1:1	1:0.68
11	屏山新村公廁	5	6	0	1	1	1:1.2	1:1	1:0.64
12	新田公廁	4	6	0	1	1	1:1.5	1:1.2	1:0.73
13	大橋村公廁	2	3	0	1	0	1:1.5	1:1	1:0.67
14	丹桂村路公廁	2	3	0	1	1	1:1.5	1:1	1:0.31
15	錫降村公廁	4	5	0	1	1	1:1.25	1:1	1:0.54
16	宏業街公廁	4	6	0	1	1	1:1.5	1:1.2	1:0.48
17	擊壤路公廁	4	8	3	0	1	1:2	1:1.14	*不適用
18	竹坑村公廁	3	4	3	0	1	1:1.33	1:0.67	1:0.36
19	流浮山迴旋處真空廁	3	6	4	0	1	1:2	1:0.86	1:0.55
20	蝦尾新村公廁	4	4	0	1	0	1:1	1:0.8	1:0.41
21	宏業南街公廁	2	3	0	1	1	1:1.5	1:1	1:0.72
22	永平村公廁	5	5	0	1	0	1:1	1:0.83	1:0.42
23	橫台山永寧里公廁	5	5	0	1	0	1:1	1:0.83	*不適用
24	錦上路公廁	4	6	0	1	1	1:1.5	1:1.2	1:0.47
25	洪水橋公廁及公共浴室	14	8	0	1	1	1:0.57	1:0.53	1:0.43
26	大棠路公廁及浴室	5	10	4	0	1	1:2	1:1.11	1:0.85
27	山貝村公廁	4	6	0	1	1	1:1.5	1:1.2	1:0.65
28	蕃田村公廁	3	3	0	1	0	1:1	1:0.75	1:0.4
29	坑尾村公廁	3	7	5	0	1	1:2.33	1:0.88	1:0.33
30	南邊圍公廁	4	6	0	1	1	1:1.5	1:1.2	1:0.63
31	十八鄉蔡屋村公廁	3	3	2	0	0	1:1	1:0.6	1:0.7
32	杜屋村公廁	4	4	3	0	1	1:1	1:0.57	1:0.15
33	壘圍村公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	1:0.46
34	上村古廟公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.43



序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a):(b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d):(b)	平均男女 使用者 比例 (男:女)
35	錦田元崗村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.46
36	曾屋村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.72
37	小窩新村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:2.31
38	田寮村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.28
39	白沙村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.38
40	橫台山學校後公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.72
41	欖口壘公廁	3	3	2	0	0	1:1	1:0.6	1:0.89
42	丹桂村(英賢小學)公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	1:0.49
43	楊屋村公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:0.51
44	山貝涌口村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.54
45	米埔隴公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:0.8
46	英龍圍公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.32
47	羅屋村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.37
48	八鄉上村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.46
49	流浮山沙橋村上灣公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:0.74
50	下白泥公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.26
51	東頭村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.66
52	上埗圍公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:0.59
53	大圍村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.57
54	米埔村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.54
55	錦田市公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	1:0.71
56	祠塘村公廁	3	4	3	0	1	1:1.33	1:0.67	1:0.61
57	大生圍(3)公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	1:0.1
58	黃屋村公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	1:0.58
59	青龍村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.33
60	球南街公廁	2	2	3	0	0	1:1	1:0.4	1:0.69
61	水邊村公廁	2	4	3	0	1	1:2	1:0.8	1:0.78
62	白鶴州公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
63	落馬洲公共交通交匯處公廁	3	6	7	0	1	1:2	1:0.6	1:0.65
64	新圍公廁	3	4	2	0	1	1:1.33	1:0.8	1:0.58
65	大井圍公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:0.62
66	屏山洪屋村公廁	3	5	2	0	0	1:1.67	1:1	*不適用
67	屏山塘坊村公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	*不適用
68	鰲勸村公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:0.43

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d) : (b)]	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
69	流浮山白泥近菜站公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
70	大樹下公廁	2	3	3	0	1	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
71	大樹下西路崇正新村公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
72	新圍(士宏書室)公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
73	水尾村公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.25
74	錦田逢吉鄉公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.69
75	石湖圍公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
76	屏山鳳池村公廁	2	2	3	0	0	1 : 1	1 : 0.4	1 : 0.67
77	欖口村公廁	3	4	3	0	0	1 : 1.33	1 : 0.67	*不適用
78	八鄉田心村公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
79	大業路南坑排公廁	2	2	3	0	0	1 : 1	1 : 0.4	*不適用
80	流浮山上白泥沙江廟公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
81	八鄉上村永慶圍公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
82	錦田錦慶圍北公廁	2	2	1	0	0	1 : 1	1 : 0.67	1 : 0.6
83	錦田吉慶圍公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 1
84	廈村祥降圍公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
85	炮圍(包圍)公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.91
86	蕃田村公廁(2)	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.48
87	蓮花地公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
88	山下村(1)公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	*不適用
89	金錢圍公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
90	錦田高埔村公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.5
91	錦田泰康圍公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.52
92	流浮山下白泥村公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
93	廈村東頭村公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.66
94	新慶村公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	*不適用
95	大業谷公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
96	錫降圍公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
97	灰沙圍公廁 (生化)	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.79
98	紅藜田村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
99	馬田村公廁	3	5	4	0	1	1 : 1.67	1 : 0.71	*不適用
100	牛徑村公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
101	新田福興里公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.88
102	新田潘屋村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
103	新田落馬洲村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a):(b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+( d)]:(b)	平均男女 使用者 比例 (男:女)
104	錦田華盛村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:0.47
105	網井村(2)公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
106	大棠村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
107	沙橋下灣公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
108	南坑村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
109	吳家村(內)公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
110	新隆圍	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
111	巷尾村公廁	2	3	1	0	0	1:1.5	1:1	1:0.76
112	天水圍公共交通運輸交匯 處公廁	4	6	5	0	1	1:1.5	1:0.67	1:0.64
113	坑口村公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	*不適用
114	水盞田村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
115	仁壽圍公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
116	下峯東公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:0.4
117	新李屋村公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	*不適用
118	水蕉老圍(2)公廁	1	2	3	0	1	1:2	1:0.5	*不適用
119	大生圍(2)公廁	1	2	3	0	1	1:2	1:0.5	*不適用
120	八鄉中心村(石頭圍)公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
121	竹園村下竹園公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
122	永寧村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
123	屏山山下村公廁	1	2	3	0	1	1:2	1:0.5	*不適用
124	八鄉水瀾石村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	1:0.3
125	十八鄉楊屋村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	1:0.51
126	田心村公廁	1	2	3	0	1	1:2	1:0.5	1:0.21
127	下峯西公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	1:0.41
128	錦慶圍公廁	1	2	1	0	1	1:2	1:1	*不適用
129	白泥(旅遊點)公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
130	馬田壩公廁	2	3	2	0	1	1:1.5	1:0.75	*不適用
131	吳屋村公廁	2	3	1	0	0	1:1.5	1:1	*不適用
132	中白泥(1)公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
133	牛潭尾東公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
134	盛屋村公廁	2	2	1	0	0	1:1	1:0.67	*不適用
135	木橋頭村公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	*不適用
136	沙埔村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
137	西邊圍(1)公廁	1	1	1	0	0	1:1	1:0.5	1:0.67

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+( d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
138	大生圍(1)公廁	2	3	1	0	0	1:1.5	1:1	*不適用
139	中白泥(2)公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
140	水流田村公廁	1	2	1	0	1	1:2	1:1	1:0.43
141	石埔村公廁	1	2	3	0	1	1:2	1:0.5	1:0.84
142	米埔圍村公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
143	福慶村公廁	1	1	1	0	0	1:1	1:0.5	*不適用
144	橋頭圍公廁	2	2	1	0	0	1:1	1:0.67	*不適用
145	禮修村公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
146	上崙村公廁	1	1	1	0	0	1:1	1:0.5	*不適用
147	黃泥墩(1)公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
148	鳳降村入口公廁	1	2	1	0	1	1:2	1:1	*不適用
149	虎草村公廁	1	1	1	0	1	1:1	1:0.5	*不適用
150	塘頭埔村公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
151	張屋村古廟公廁	1	1	1	0	1	1:1	1:0.5	*不適用
152	黎屋村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
153	新生村公廁	2	4	1	0	1	1:2	1:1.33	*不適用
154	廈村市菜站公廁	2	4	1	0	1	1:2	1:1.33	*不適用
155	沙橋上灣公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
156	彭家村公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
157	吳家村公廁	1	2	1	0	1	1:2	1:1	*不適用
158	麒麟山公廁	1	2	1	0	1	1:2	1:1	*不適用
159	水蕉新村(2)公廁	1	1	1	0	0	1:1	1:0.5	*不適用
160	元崗新村公廁	1	2	1	0	1	1:2	1:1	*不適用
161	黃泥墩(2)公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
162	小磡村公廁	1	2	1	0	1	1:2	1:1	*不適用
163	圍仔村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
164	白沙村(3)公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
165	網井村(1)公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
166	瓦窩頭村公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
167	洲頭村公廁	2	4	2	0	1	1:2	1:1	*不適用
168	大旗嶺公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
169	蒲瓜嶺公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
170	杜屋村公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	1:0.15
171	下灣村公廁	1	1	1	0	1	1:1	1:0.5	*不適用
172	小商新村(1)公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)]: (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
173	白沙村(1)公廁	1	1	1	0	1	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
174	深港西部通道口岸設施貨 檢區(香港)公廁(1)	3	0	6	0	1	1 : 0	1 : 0	*不適用
175	深港西部通道口岸設施貨 檢區(香港)公廁(2)	3	0	6	0	1	1 : 0	1 : 0	*不適用
176	長蘆村公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
177	深涌村公廁	1	1	1	0	1	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
178	西邊圍(2)公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.2
179	涌口村(1)公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
180	山貝村公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.65
181	輞井圍公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
182	東頭村公廁	2	4	2	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
183	天福路公廁	4	8	4	0	1	1 : 2	1 : 1	*不適用

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

北區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	雞嶺村公廁	3	2	2	0	0	1 : 0.67	1 : 0.4	1 : 0.52
2	上水東慶路公廁	3	4	3	0	1	1 : 1.33	1 : 0.67	1 : 0.43
3	上水東慶路停車場公廁	3	4	3	0	1	1 : 1.33	1 : 0.67	1 : 0.63
4	掃管埔村公廁	2	3	2	0	1	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.91
5	粉嶺樓公廁	1	1	2	0	1	1 : 1	1 : 0.33	1 : 1
6	崇謙堂公廁	3	4	4	0	1	1 : 1.33	1 : 0.57	1 : 0.89
7	上水圍圍內村公廁	4	6	2	0	1	1 : 1.5	1 : 1	1 : 0.52
8	上水圍蒲上村公廁	3	6	5	0	1	1 : 2	1 : 0.75	1 : 0.29
9	粉嶺圍公廁	4	5	3	0	1	1 : 1.25	1 : 0.71	1 : 0.86
10	石仔嶺公廁	2	3	0	1	1	1 : 1.5	1 : 1	1 : 0.48
11	粉嶺圍南公廁	3	4	4	0	1	1 : 1.33	1 : 0.57	1 : 0.44
12	安樂村天光墟公廁	3	4	3	0	1	1 : 1.33	1 : 0.67	1 : 0.31
13	和合石村公廁	3	4	4	0	1	1 : 1.33	1 : 0.57	1 : 0.62
14	和興村公廁	3	4	2	0	1	1 : 1.33	1 : 0.8	1 : 0.79
15	粉嶺車站路公廁	3	6	3	0	1	1 : 2	1 : 1	1 : 0.49
16	坪洋舊村公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.67
17	龍運街公廁	3	6	5	0	1	1 : 2	1 : 0.75	1 : 0.41
18	新成路公廁	5	8	9	0	1	1 : 1.6	1 : 0.57	1 : 0.45
19	聯昌街公廁	5	10	11	0	1	1 : 2	1 : 0.63	1 : 0.6
20	車坪街公廁	5	8	9	0	1	1 : 1.6	1 : 0.57	1 : 0.9
21	鳳凰湖公廁	1	2	2	1	1	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.83
22	坑頭聯安橋公廁	3	3	2	0	0	1 : 1	1 : 0.6	*不適用
23	鹿頸公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.4
24	烏蛟騰公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.36
25	老圍公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.52
26	南涌公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.49
27	麻笏村公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.58
28	吉澳(碼頭)公廁	6	8	6	0	0	1 : 1.33	1 : 0.67	1 : 0.83
29	荔枝窩公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.74
30	燕崗公廁 (1)	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.71
31	祠堂村公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.61
32	河上鄉公廁 (2)	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.4
33	何家圍公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.22

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
34	觀龍圍公廁	2	2	2	0	1	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.81
35	燕崗公廁 (2)	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.48
36	營盤下村公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.85
37	鴨洲公廁 (I)	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.65
38	料壘村(北)公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.69
39	上水圍上北村公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 1.01
40	担水坑村公廁	2	2	3	0	0	1 : 1	1 : 0.4	1 : 0.75
41	塘坑村公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.78
42	蓮塘尾 (平民屋) 公廁	2	2	3	0	0	1 : 1	1 : 0.4	1 : 0.32
43	丹竹坑公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
44	蓮塘尾公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
45	皇后山公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
46	新屋村公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
47	金錢(南)公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
48	靈山村公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
49	古洞(龍騰閣)公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.36
50	河上鄉新村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.21
51	古洞(東方)公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
52	虎地坳公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
53	大頭嶺公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.59
54	鳳崗(塘角)公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.27
55	馬草壘信義村(1)公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
56	料壘村(南)公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
57	下麻雀嶺公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
58	大埔田 (1) 公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
59	下山雞乙 (2) 公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
60	大埔田 (2) 公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
61	獅頭嶺公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
62	上禾坑公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
63	新塘蒲公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
64	上山雞乙公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
65	木棉頭公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
66	簡頭圍公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
67	打鼓嶺塘坊公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
68	蓮麻坑(1)公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a):(b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d):(b)	平均男女 使用者 比例 (男:女)
69	松柏朗(南)公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
70	粉嶺虎地排公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	*不適用
71	永寧圍公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
72	打鼓嶺下山雞乙(1)公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
73	打鼓嶺李屋村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
74	打鼓嶺坪崙村(1)公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	1:0.86
75	沙頭角萬屋邊公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	*不適用
76	吉澳西澳公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	*不適用
77	單地村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
78	東閣圍公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
79	松園下村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
80	孔嶺公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	1:0.49
81	安圍村公廁	1	2	3	0	1	1:2	1:0.5	*不適用
82	古洞田心公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	*不適用
83	古洞(近村公所)公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:0.66
84	馬尾下村公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
85	打鼓嶺新村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
86	坪崙村(2)公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	1:0.4
87	週田公廁 (2)	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
88	木灣村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:0.37
89	大塘湖公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
90	古洞(石仔嶺) 公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
91	麒麟村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
92	週田(1)公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
93	山咀公廁	1	2	3	0	1	1:2	1:0.5	*不適用
94	谷埗(老圍) 公廁	2	1	2	0	0	1:0.5	1:0.25	*不適用
95	新屋嶺公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
96	上水馬草壘信義村(2)公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用
97	上水松柏盟(北)公廁	1	2	3	0	1	1:2	1:0.5	*不適用
98	新屋仔公廁	1	2	3	0	1	1:2	1:0.5	*不適用
99	單地(北)公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
100	嶺仔村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	*不適用
101	沙嶺長甫頭公廁	1	2	3	0	1	1:2	1:0.5	*不適用
102	坑頭路公廁	1	2	2	0	1	1:2	1:0.67	*不適用
103	鳳坑公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	*不適用



序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)]: (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
104	鹿頸(黃屋)公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
105	文錦渡公廁	2	2	4	0	1	1 : 1	1 : 0.33	1 : 0.57
106	古洞(水塘坑)公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	*不適用
107	石湖新村公廁	1	2	3	0	1	1 : 2	1 : 0.5	*不適用
108	三橙公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
109	吉澳漁民村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
110	元下村公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
111	馬尾下公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
112	下禾坑公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
113	萊洞公廁	2	2	1	0	0	1 : 1	1 : 0.67	*不適用
114	蕉徑彭屋公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
115	橫山腳新村公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
116	南涌(羅屋)公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
117	蕉徑老圍公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.51
118	嶺皮村公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
119	長瀝村公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
120	唐公嶺公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.58
121	丙崗村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
122	粉嶺鶴藪村公廁	1	1	1	0	0	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
123	古洞(調源)公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
124	瓦窰公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 1
125	流水響布格仔公廁	1	2	3	0	1	1 : 2	1 : 0.5	*不適用
126	上麻雀嶺公廁	1	2	1	0	1	1 : 2	1 : 1	*不適用
127	坑頭(藝園)公廁	1	1	1	0	1	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
128	馬草壘(餘慶堂)公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
129	馬草壘新村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
130	登盤上村公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
131	吳屋村(松仔圍)公廁	1	1	1	0	1	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
132	石湖墟公廁	3	6	4	0	1	1 : 2	1 : 0.86	1 : 0.32
133	竹園村公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.87
134	河上鄉公廁(III)	2	4	4	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.6
135	華山村公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
136	金錢(北)公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.73

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

大埔區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	大埔中心公廁	4	8	9	0	1	1 : 2	1 : 0.62	1 : 0.73
2	大埔廣場公廁	4	7	7	0	1	1 : 1.75	1 : 0.64	1 : 0.44
3	港鐵大埔墟站公廁	4	8	5	0	1	1 : 2	1 : 0.89	1 : 7.61
4	大埔舊墟公廁	4	7	0	1	1	1 : 1.75	1 : 1.4	1 : 0.57
5	南坑公廁	3	5	0	1	1	1 : 1.67	1 : 1.25	1 : 0.44
6	馬窩公廁	3	5	4	0	1	1 : 1.67	1 : 0.71	1 : 0.54
7	大美督公廁	4	11	0	1	1	1 : 2.75	1 : 2.2	1 : 0.07
8	北盛街公廁遮浴室	5	10	0	1	1	1 : 2	1 : 1.67	1 : 1.39
9	泮涌公廁	1	2	0	1	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.47
10	錦山路公廁	3	3	0	1	0	1 : 1	1 : 0.75	1 : 0.45
11	魚角公廁	3	2	0	1	0	1 : 0.67	1 : 0.5	1 : 0.23
12	石古壘公廁	3	2	0	1	0	1 : 0.67	1 : 0.5	1 : 1.08
13	水圍公廁	3	3	3	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.43
14	放馬莆公廁	5	12	7	0	1	1 : 2.4	1 : 1	1 : 0.99
15	三門仔村(北)公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.57
16	三門仔村(南)公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.89
17	塔門下圍公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.4
18	塔門漁民新村北公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.59
19	塔門漁民新村南公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.83
20	大埔黃宜坳公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.47
21	大埔頭南公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.52
22	美援新村西公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.68
23	塔門碼頭公廁	3	5	6	0	0	1 : 1.67	1 : 0.56	1 : 0.97
24	下坑公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.45
25	梧桐寨公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 1
26	泰亨中心圍公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.87
27	忠信里公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.6
28	社山村公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.41
29	布心排公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.73
30	創新路公廁	2	4	4	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
31	美援新村東公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.42
32	東平洲公廁	2	4	2	0	1	1 : 2	1 : 1	1 : 0.58
33	圍頭村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.59

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
34	坑下莆公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.42
35	蓮澳公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.91
36	新塘公廁	1	1	2	0	0	1 : 1	1 : 0.33	1 : 0.86
37	鐘屋村公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.58
38	寨迥村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.79
39	大埔泰亨村公廁(一)	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.16
40	大埔樟樹灘村公廁(二)	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.45
41	大庵村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.1
42	大芒叢村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.61
43	塘面村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.79
44	大埔滘新圍公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.39
45	上白牛石村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.3
46	新屋仔村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.57
47	大埔頭村北公廁	2	3	2	0	1	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.89
48	坪朗村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.76
49	大埔尾村公廁	1	1	1	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.5
50	龍丫排村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.42
51	麻布尾村公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.8
52	水窩村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.39
53	樟樹灘村(一)公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.46
54	船灣李屋公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	1 : 1.15
55	榕樹澳公廁	2	2	3	0	0	1 : 1	1 : 0.4	1 : 0.54
56	泥涌碼頭公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.34
57	海下公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.89
58	白沙澳公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.8
59	高塘下洋公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.78
60	赤徑公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.41
61	企嶺下老圍公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.88
62	大灣村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.81
63	崙下村公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.14
64	企嶺下新圍公廁	1	1	1	0	1	1 : 1	1 : 0.5	1 : 0.94
65	九龍坑村公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.8
66	南華莆公廁	2	4	2	0	1	1 : 2	1 : 1	1 : 1.03
67	蛋家灣公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
68	高流灣(1)公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.5
69	高流灣(2)公廁	1	1	0	0	1	1 : 1	1 : 1	*不適用
70	泰亨公廁	1	3	4	0	1	1 : 3	1 : 0.6	1 : 1.05
71	大窩村公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.45
72	達運道公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.8

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

沙田區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)]:(b)	平均男女 使用者 比例 (男:女)
1	城河邊公廁	10	15	4	0	1	1:1.5	1:1.07	1:0.57
2	禾寮坑路 30 號公廁	4	5	6	0	1	1:1.25	1:0.5	1:0.34
3	長瀝尾街公廁	5	7	0	1	1	1:1.4	1:1.17	1:0.8
4	山尾街公廁	6	6	3	0	1	1:1	1:0.67	1:0.36
5	桂地街公廁	5	6	0	2	1	1:1.2	1:0.86	*不適用
6	馬料水吐露港公路公廁	3	6	0	0	1	1:2	1:2	1:0.32
7	田心村公廁	5	5	2	0	1	1:1	1:0.71	*不適用
8	隔田街公廁	5	5	2	0	1	1:1	1:0.71	1:0.1
9	顯田街公廁	3	4	3	0	1	1:1.33	1:0.67	1:0.81
10	富健街公廁	2	2	3	0	1	1:1	1:0.4	1:0.46
11	顯寶里公廁	3	4	2	0	1	1:1.33	1:0.8	1:0.41
12	曾大屋公廁	2	3	2	0	1	1:1.5	1:0.75	1:0.34
13	牛皮沙村公廁	3	4	3	0	1	1:1.33	1:0.67	1:0.46
14	黃泥頭村公廁	2	2	0	1	1	1:1	1:0.67	1:0.95
15	沙田頭村公廁	3	2	0	1	0	1:0.67	1:0.5	1:0.42
16	石古壘村公廁	3	2	0	1	0	1:0.67	1:0.5	*不適用
17	上排頭村公廁	3	2	0	1	0	1:0.67	1:0.5	1:1.5
18	小瀝源村公廁	3	2	3	0	1	1:0.67	1:0.33	1:0.2
19	禾寮坑村公廁	3	2	0	1	0	1:0.67	1:0.5	1:0.39
20	插桅桿村公廁	3	2	0	1	0	1:0.67	1:0.5	1:0.38
21	十二笏村公廁	2	3	2	0	0	1:1.5	1:0.75	1:0.47
22	科學園路公廁	2	4	3	0	1	1:2	1:0.8	1:0.64
23	大圍公共交通交匯處公廁	5	8	7	0	1	1:1.6	1:0.67	*不適用
24	馬料水海濱公廁	4	6	4	0	1	1:1.5	1:0.75	1:0.64
25	渡頭村公廁	2	3	3	0	0	1:1.5	1:0.6	1:0.56
26	火炭村公廁	2	2	2	0	0	1:1	1:0.5	1:0.2
27	田寮村公廁	1	2	2	0	0	1:2	1:0.67	1:2.31
28	觀音山村公廁	1	2	1	0	0	1:2	1:1	1:0.32
29	馬鞍山村山頂公廁	1	2	3	0	0	1:2	1:0.5	1:0.88
30	大學站公廁	3	6	5	0	1	1:2	1:0.75	1:0.72

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

西貢區公廁資料表

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)] : (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
1	宜春街公廁	4	8	6	0	1	1 : 2	1 : 0.8	1 : 2.12
2	將軍澳工業村公廁	2	4	3	0	1	1 : 2	1 : 0.8	1 : 1.27
3	欣景路巴士站公廁	4	8	7	0	1	1 : 2	1 : 0.73	1 : 0.55
4	大坳門公廁	2	4	2	0	1	1 : 2	1 : 1	1 : 0.52
5	蠔涌公廁	1	2	1	0	1	1 : 2	1 : 1	1 : 0.35
6	對面海公廁	3	3	0	1	0	1 : 1	1 : 0.75	1 : 1.01
7	將軍澳村公廁	3	4	0	1	1	1 : 1.33	1 : 1	1 : 0.83
8	半見村公廁	3	5	0	1	1	1 : 1.67	1 : 1.25	1 : 0.59
9	清水灣二灘停車場公廁	2	4	0	1	1	1 : 2	1 : 1.33	1 : 0.43
10	北港村公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	1 : 0.71
11	沙角尾公廁 (I)	1	2	0	1	0	1 : 2	1 : 1	1 : 0.44
12	沙角尾公廁 (II)	1	2	0	1	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
13	坑口公共交通交匯處公廁	5	10	0	1	1	1 : 2	1 : 1.67	1 : 0.86
14	將軍澳公共交通交匯處公廁	4	8	0	1	1	1 : 2	1 : 1.6	1 : 0.41
15	調景嶺公共交通交匯處公廁	3	6	0	1	1	1 : 2	1 : 1.5	*不適用
16	對面海(翠塘)公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	1 : 0.51
17	大埔仔下村公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.54
18	白沙灣停車場公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.59
19	大網仔公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.46
20	沙橋(纜船灣)公廁	1	3	2	0	0	1 : 3	1 : 1	*不適用
21	井欄樹公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	1 : 0.55
22	斬竹灣公廁	2	5	3	0	1	1 : 2.5	1 : 1	1 : 1.02
23	西貢公路(南圍)公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
24	大涌口公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
25	布袋澳公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
26	壁屋下村公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
27	早禾坑公廁	2	2	2	0	0	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
28	威田公廁	2	3	3	0	0	1 : 1.5	1 : 0.6	*不適用
29	新安村公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
30	南圍公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
31	南山村公廁	2	2	2	0	1	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
32	北圍村公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	*不適用
33	坑尾頂公廁	2	3	2	0	0	1 : 1.5	1 : 0.75	*不適用
34	茅湖仔公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用

序號	公廁名稱	男廁廁格 數目 (a)	女廁廁格 數目 (b)	尿廁數目 (c)	尿槽數目 (d)	暢通易達 洗手間 數目 (e)	男女廁格 比例 (a) : (b)	男女衛生 設施比例 [(a)+(c)+(d)]: (b)	平均男女 使用者 比例 (男 : 女)
35	圍心村公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
36	碧水新村(1)公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	*不適用
37	白沙灣教堂公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
38	大環頭公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	*不適用
39	相思灣公廁	1	2	3	0	1	1 : 2	1 : 0.5	*不適用
40	紅花村(1)公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
41	馬游塘公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
42	鯽魚灣公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
43	亞公灣公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	*不適用
44	孟公屋下村公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
45	菠蘿壠路公廁	1	2	2	0	0	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
46	黃宜洲公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
47	打鼓嶺新村公廁	1	2	1	0	1	1 : 2	1 : 1	*不適用
48	上洋公廁	1	2	1	0	1	1 : 2	1 : 1	*不適用
49	水邊村公廁	1	1	1	0	0	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
50	鹽田仔公廁	1	2	3	0	0	1 : 2	1 : 0.5	1 : 0.55
51	薑場上村公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
52	萬壽新村公廁	2	2	1	1	0	1 : 1	1 : 0.5	*不適用
53	鹿尾村公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用
54	大廟公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
55	白沙灣漁民新村公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
56	大環村公廁	1	2	1	0	1	1 : 2	1 : 1	*不適用
57	南邊圍公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
58	麻籃笏公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
59	木棉山路公廁	1	2	1	0	0	1 : 2	1 : 1	*不適用
60	鴨仔山公廁	1	2	2	0	1	1 : 2	1 : 0.67	*不適用

\*根據 2019 年進行之紅外線人流統計結果

## 審計報告段落 2.36(b)(i)所提及的 61 所公廁的位置及其使用率

	公廁名稱	使用率 (註)
1	插桅桿村公廁	低 (少於 100)
2	振華道公廁	高 (1000-1999)
3	戴亞街公廁	高 (1000-1999)
4	顯田街公廁	低 (少於 100)
5	河上鄉舊村公廁(II)	低 (少於 100)
6	海寧街公廁	高 (1000-1999)
7	康景街公廁	高 (超過 3000)
8	渣華道公廁	高 (300-999)
9	隔田街公廁	低 (少於 100)
10	擊壤路公廁	高 (超過 3000)
11	金巴利道尿廁	高 (300-999)
12	旭龢道公廁	中 (100-299)
13	觀塘道公廁	高 (2000-2999)
14	蘭桂坊公廁	高 (1000-1999)
15	青嶼幹線觀景台公廁	高 (300-999)
16	樂古道公廁	高 (300-999)
17	馬料水海濱公廁	中 (100-299)
18	馬頭角道公廁及浴室	高 (1000-1999)
19	摩利臣山道公廁	高 (300-999)
20	南安街公廁	高 (2000-2999)
21	奶路臣街公廁	高 (300-999)
22	新紅磡碼頭公廁	高 (1000-1999)
23	昂平巴士站公廁	高 (2000-2999)
24	香港仔大道 16 號公廁	高 (超過 3000)
25	白沙灣停車場公廁	中 (100-299)
26	長洲北社街公廁	高 (300-999)
27	白加士街公廁及浴室	高 (1000-1999)
28	山頂道西公廁	低 (少於 100)
29	凌霄閣公廁	高 (1000-1999)
30	磅巷公廁及浴室	高 (300-999)
31	培正道公廁	高 (1000-1999)
32	皇后大道中公廁	高 (1000-1999)



	公廁名稱	使用率 (註)
33	林士街多層停車場公廁	高 (300-999)
34	科學館道公廁	高 (1000-1999)
35	自助美經援村公廁	低 (少於 100)
36	山尾街公廁	中 (100-299)
37	十二笏村公廁	低 (少於 100)
38	上排頭村公廁	低 (少於 100)
39	成和道公廁	高 (1000-1999)
40	士美非路市政大廈公廁	高 (300-999)
41	修頓中心公廁	高 (超過 3000)
42	赤柱連合道公廁	中 (100-299)
43	大坑道公廁	高 (1000-1999)
44	大澳道公廁	高 (1000-1999)
45	塔門碼頭公廁	中 (100-299)
46	達東路公廁	高 (2000-2999)
47	贊端路公廁	中 (100-299)
48	井欄樹公廁	中 (100-299)
49	將軍澳村公廁	低 (少於 100)
50	青磚圍公廁	中 (100-299)
51	屯門碼頭公廁	高 (2000-2999)
52	對面海公廁	中 (100-299)
53	東正道公廁	高 (300-999)
54	灣仔街市公廁	高 (300-999)
55	華倫街公廁	高 (1000-1999)
56	水街公廁及浴室	高 (300-999)
57	永興街公廁	高 (300-999)
58	黃泥涌道公廁	高 (1000-1999)
59	楊小坑村公廁	低 (少於 100)
60	應善良美經援村公廁	中 (100-299)
61	榕樹灣公廁	高 (300-999)

註：上表中反映的使用率是根據 2019 年前人手計數而得出。我們會在取得 2019 年進行的紅外線人流量計數的所有結果後更新有關資料。

**59個納入2011-12至2019-20公廁翻新計劃/優化公廁翻新計劃的公廁的詳情<sup>1</sup>**  
(截至2019年12月31日的情況)

序號	公廁名稱	地點	計劃年度 <sup>2</sup>	暫定工程開展及完成日期 <sup>3</sup>	進度/備註
1.	新紅磡碼頭公廁	九龍城	2011-12	2021年11月至 2022年9月	過往影響這工程的土地事宜及其他工程銜接事宜現已解決。設計方案進行中。
2.	皇后大道中公廁	中西區	2012-13	待定	公廁位於私人發展內，正與發展商磋商公廁的佈局設計。
3.	水街公廁及浴室	中西區	2013-14	2020年3月至 2021年6月	建築署/工程顧問及食環署正進行施工前期安排。
4.	奶路巨街公廁	旺角	2013-14	2020年12月至 2021年6月	已確定設計方案。正進行招標準備工作。
5.	插桅桿村公廁	沙田	2013-14	2020年5月至11月	建築署/工程顧問正進行詳細設計及招標安排。
6.	赤柱連合道公廁	南區	2013-14	2020年6月至12月	建築署/工程顧問正進行詳細設計及招標安排。
7.	海寧街公廁	東區	2014-15	2021年1月至7月	已確定設計方案。正進行進一步的結構評估。
8.	贊端路公廁	離島	2014-15	2021年7月至12月	正在修訂設計方案，以回應地區人士對增加廁所設施的要求。
9.	榕樹灣公廁	離島	2014-15	2020年10月至 2021年6月	已確定設計方案。正進行招標準備工作。

<sup>1</sup> 自2018年8月開始，食環署改進了公廁翻新計劃的模式，推行優化公廁翻新計劃，當中分為翻新和優化兩類工程。所有新的翻新或優化工程都會納入優化公廁翻新計劃。至於當時已根據公廁翻新計劃動工的項目，則會按原定計劃推行。

<sup>2</sup> 計劃年度是指獲得撥款進行翻新工程的財政年度。

<sup>3</sup> 工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢是否如期完成。

序號	公廁名稱	地點	計劃年度 <sup>2</sup>	暫定工程開展及完成日期 <sup>3</sup>	進度/備註
10.	戴亞街公廁	九龍城	2014-15	2020年9月至 2021年5月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。
11.	修頓中心公廁	灣仔	2014-15	2020年3月至9月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。
12.	凌霄閣公廁	中西區	2015-16	2020年2月至11月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。
13.	自助美經援村公廁	離島	2015-16	2020年3月至8月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。
14.	河上鄉舊村公廁 (II)	北區	2015-16	2019年9月至 2020年3月	工程進行中。
15.	對面海公廁	西貢	2015-16	2021年8月至 2022年4月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。需要 地政總署就有關接駁用水工 程的地界事宜提供建議。
16.	隔田街公廁	沙田	2015-16	2020年12月至 2021年8月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。需就 建造爬梯及維修平台向康文 署徵求額外撥地。
17.	青磚圍公廁	屯門	2015-16	2019年5月至 2020年1月	工程進行中。
18.	永興街公廁	灣仔	2015-16	2020年3月至9月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。
19.	旭蘇道公廁	中西區	2016-17	2019年9月至 2020年3月	工程進行中。
20.	渣華道公廁	東區	2016-17	2020年5月至11月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。

序號	公廁名稱	地點	計劃年度 <sup>2</sup>	暫定工程開展及完成日期 <sup>3</sup>	進度／備註
21.	南安街公廁	東區	2016-17	2019年10月至 2020年6月	工程進行中。
22.	山頂道西公廁	離島	2016-17	2020年4月至8月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。
23.	應善良美經援村公廁	離島	2016-17	2020年7月至12月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。
24.	馬頭角道公廁及浴室	九龍城	2016-17	2021年2月至12月	需要美化公廁的外觀以 融合附近的牛棚藝術村。 建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。
25.	東正道公廁	九龍城	2016-17	2020年4月至11月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。
26.	青嶼幹線觀景台公廁	葵青	2016-17	2021年2月至8月	由於公廁位於主要旅遊 景點，正在完善設計方 案。
27.	白沙灣停車場公廁	西貢	2016-17	2020年9月至 2021年5月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。
28.	上排頭村公廁	沙田	2016-17	2019年12月至 2020年7月	工程進行中。
29.	楊小坑村公廁	屯門	2016-17	2019年10月至 2020年3月	工程進行中。
30.	黃泥涌道公廁	灣仔	2016-17	2019年6月至 2020年1月	工程進行中。
31.	磅巷公廁及浴室	中西區	2017-18	2020年9月至 2021年8月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。
32.	北社街公廁	離島	2017-18	2021年7月至 2022年2月	設計方案進行中。
33.	將軍澳村公廁	西貢	2017-18	2020年4月至 2021年1月	建築署/工程顧問正進行 詳細設計及招標安排。

序號	公廁名稱	地點	計劃年度 <sup>2</sup>	暫定工程開展及完成日期 <sup>3</sup>	進度／備註
34.	金巴利道尿廁	油尖	2017-18	2020年5月至8月	已確定設計方案。正進行招標準備工作。
35.	白加士街公廁及浴室	油尖	2017-18	2020年10月至 2021年5月	已確定設計方案。正進行招標準備工作。
36.	擊壤路公廁	元朗	2017-18	2019年9月至 2020年3月	工程進行中。
37.	蘭桂芳公廁	中西區	2018-19	2020年12月至 2021年7月	由於公廁位於主要旅遊景點，正在完善設計方案。
38.	士美非路市政大廈公廁	中西區	2018-19	2020年2月至8月	已確定設計方案。將在2020年2月施工。
39.	大澳道公廁	離島	2018-19	2020年7月至12月	已確定設計方案。正進行招標準備工作。
40.	培正道公廁	九龍城	2018-19	2021年2月至10月	建築署/工程顧問正進行詳細設計及安排一次性招標以涵蓋其他公廁工程。
41.	觀塘道公廁@	觀塘	2018-19	不適用	不適用
42.	顯貴里公廁	沙田	2018-19	2021年8月至 2022年4月	設計方案進行中。
43.	屯門碼頭公廁	屯門	2018-19	2021年4月至 2022年1月	設計方案進行中。
44.	成和道公廁	灣仔	2018-19	2020年3月至10月	建築署/工程顧問正進行詳細設計及招標安排。
45.	大坑道公廁	灣仔	2018-19	2020年12月至 2021年7月	已確定設計方案。正進行招標準備工作。
46.	華倫街公廁	灣仔	2018-19	2020年6月至11月	已確定設計方案。正進行招標準備工作。
47.	樂古道公廁	中西區	2019-20	2021年2月至11月	設計方案進行中。

序號	公廁名稱	地點	計劃年度 <sup>2</sup>	暫定工程開展及完成日期 <sup>3</sup>	進度／備註
48.	林士街多層停車場公廁	中西區	2019-20	2021年2月至9月	設計方案進行中。
49.	達東路公廁#	離島	2019-20	2019年9月至 2020年1月	工程進行中。
50.	井欄樹公廁	西貢	2019-20	2021年8月至 2022年4月	現正與地政總署商討解決興建新值勤室的撥地事宜。設計方案進行中。
51.	馬料水海濱公廁	沙田	2019-20	2020年12月至 2021年8月	設計方案進行中。
52.	山尾街公廁	沙田	2019-20	2021年2月至9月	設計方案進行中。
53.	十二笏村公廁	沙田	2019-20	2021年8月至 2022年4月	現正向地政總署申請額外撥地。設計方案進行中。
54.	香港仔大道十六號公廁	南區	2019-20	2021年5月至 2022年2月	設計方案進行中。
55.	塔門碼頭公廁	大埔	2019-20	2021年4月至12月	設計方案進行中。
56.	摩利臣山道公廁	灣仔	2019-20	2021年2月至8月	設計方案進行中。
57.	灣仔街市公廁#	灣仔	2019-20	2020年2月至6月	將在2020年2月施工。
58.	科學館道公廁	油尖	2019-20	2021年2月至9月	設計方案進行中。
59.	康景街公廁	元朗	2019-20	2021年3月至12月	設計方案進行中。

@ 正在考慮在其他發展計劃中重置這個公廁，待重置建議確定後，將安排從公廁翻新計劃剔除這個公廁。

# 公廁優化工程

高使用率而超過 10 至 12 年未曾翻新的公廁的翻新計劃

序號	分區	公廁名稱	納入 優化公廁翻新計劃	
			2020-2021 年度	2021-2022 年度 (籌劃中)
1	沙田	牛皮沙村公廁	✓	
2	離島	坪洲永安橫街公廁及浴室		✓
3	大埔	港鐵大埔墟站公廁		✓
4	大埔	北盛街公廁連浴室		✓
5	元朗	鳳翔路公廁		✓
6	元朗	坑尾村公廁		✓
7	元朗	錦田市公廁		✓
8	元朗	錦田水尾村公廁		✓
9	元朗	錦田逢吉鄉公廁		✓

高使用率而超過 12 至 18 年未曾翻新的公廁的翻新計劃

序號	分區	公廁名稱	納入優化公廁翻新計劃	
			2020-2021 年度	2021-2022 年度 (籌劃中)
1	中西區	華興里公廁及浴室	✓	
2	中西區	威靈頓街公廁 (男廁)	✓	
3	中西區	堅尼地道公廁	✓	
4	中西區	雪廠街公廁	✓	
5	大埔	東平洲公廁	✓	
6	大埔	搭門下圍公廁	✓	
7	元朗	谷亭街公廁	✓	
8	元朗	大棠路公廁及浴室	✓	
9	北區	上水東慶路公廁		✓



序號	分區	公廁名稱	納入優化公廁翻新計劃	
			2020-2021 年度	2021-2022 年度 (籌劃中)
10	北區	上水東慶路停車場公廁		✓
11	北區	崇謙堂公廁		✓
12	北區	粉嶺圍(南)公廁		✓
13	北區	和合石村公廁		✓
14	離島	長洲山頂道公廁及浴室		✓
15	離島	昂平路公廁		✓
16	離島	石門甲公廁		✓
17	大埔	榕樹澳公廁		✓
18	大埔	泥涌碼頭公廁		✓
19	大埔	海下公廁		✓

優化公廁翻新計劃  
翻新及優化工程的工作流程

工程階段 <sup>1</sup>	翻新工程	優化工程
1.	食環署確認工程內容;  建築署/工程顧問研究技術可行性及進行設計(包括佈局及物料建議);及  食環署與分區地政處處處理撥地問題(如有需要)	食環署與建築署/合約承建商確認工程內容
2.	建築署/工程顧問提交設計佈局及物料建議予食環署前期審批小組審批	不適用
3.	建築署/工程顧問提交設計佈局及物料建議予食環署公廁提升工作小組考慮及通過	不適用
4.	食環署進行公眾諮詢	食環署進行公眾諮詢
5.	建築署/工程顧問進行詳細設計及招標安排	不適用
6.	建築署/工程顧問及食環署進行施工前期安排(例如確定工程範疇及施工工期、設備和物料的選用、安排臨時廁所等)	建築署/合約承建商及食環署進行施工前期安排(例如確定工程範疇及施工工期、設備和物料的選用、安排臨時廁所等)
7.	施工及在工程完成後重新開放公廁予公眾使用	施工及在工程完成後重新開放公廁予公眾使用

<sup>1</sup> 公廁的翻新工程大致分為7個階段。優化工程的階段(1)較為簡單，階段(2)、(3)及(5)則不適用於優化工程。

**2019-20 公廁翻新計劃的 42 個公廁一覽表**  
(截至 2019 年 12 月 31 日的情況)

## (甲) 20 個翻新工程

序號	公廁名稱	地點	預計費用 (百萬)	暫定工程開展及 完成日期 <sup>1</sup>	進度／備註
1.	樂古道公廁	中西區	8.4	2021 年 2 月至 11 月	設計方案進行中。
2.	樓梯街公廁	中西區	6.2	2021 年 1 月至 10 月	設計方案進行中。
3.	林士街多層停車場公廁	中西區	3.9	2021 年 2 月至 9 月	設計方案進行中。
4.	上水圍莆上村公廁	北區	4.2	2021 年 4 月至 12 月	設計方案進行中。
5.	井欄樹公廁	西貢區	3.5	2021 年 8 月至 2022 年 4 月	現正與地政總署商 討解決興建新值勤 室的撥地問題。 設計方案進行中。
6.	馬料水海濱公廁	沙田區	5.9	2020 年 12 月至 2021 年 8 月	設計方案進行中。
7.	科學園路公廁	沙田區	4.9	2021 年 2 月至 9 月	設計方案進行中。
8.	山尾街公廁	沙田區	3.8	2021 年 2 月至 9 月	設計方案進行中。
9.	十二笏村公廁	沙田區	3.5	2021 年 8 月至 2022 年 4 月	正在向地政處申請 撥地。 設計方案進行中。
10.	大圍公共交通交 匯處公廁	沙田區	3.3	2021 年 4 月至 11 月	設計方案進行中。
11.	渡頭村公廁	沙田區	3.3	2021 年 4 月至 11 月	設計方案進行中。
12.	香港仔大道十六 號公廁	南區	6.2	2021 年 5 月至 2022 年 2 月	設計方案進行中。

<sup>1</sup>工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢是否如期完成。

序號	公廁名稱	地點	預計費用 (百萬)	暫定工程開展及 完成日期 <sup>1</sup>	進度／備註
13.	放馬莆公廁	大埔區	4.9	2020年11月至 2021年8月	已確定設計方案 將於2020年第一季 進行公眾諮詢。
14.	馬窩公廁	大埔區	3.1	2021年4月至12月	設計方案進行中。
15.	塔門碼頭公廁	大埔區	3.1	2021年4月至12月	設計方案進行中。
16.	欣澳公廁	荃灣區	6.8	2021年1月至10月	設計方案進行中。
17.	橫龍街公廁	荃灣區	5.8	2021年4月至11月	設計方案進行中。
18.	摩利臣山道公廁	灣仔區	3.6	2021年2月至8月	設計方案進行中。
19.	科學館道公廁	油尖區	3.5	2021年2月至9月	設計方案進行中。
20.	康景街公廁	元朗區	6.0	2021年3月至12月	設計方案進行中。

## (乙) 22 個優化工程

序號	公廁名稱	地點	預計費用 (百萬)	暫定工程開展及 完成日期 <sup>2</sup>	進度／備註
1.	香港公園室內運動場公廁	中西區	1.8	2020年3月至6月	將在2020年 3月施工
2.	永樂街公廁	中西區	1.7	2020年3月至6月	將在2020年 3月施工
3.	昂平路交匯處公廁	離島區	2.9	2019年10月至 2020年1月	施工中
4.	達東路公廁	離島區	2.9	2019年9月至 2020年1月	施工中
5.	葵芳站巴士總站公廁	葵青區	3.6	2019年10月至 2020年1月	施工中
6.	葵興站巴士總站公廁	葵青區	3.0	2019年10月至 2020年1月	施工中

<sup>2</sup>工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢是否如期完成。

序號	公廁名稱	地點	預計費用 (百萬)	暫定工程開展及 完成日期 <sup>2</sup>	進度／備註
7.	鯉魚門馬環公廁 及浴室	觀塘區	3.0	2020年3月至6月	將在2020年 3月施工
8.	崇仁街公廁	觀塘區	1.6	2020年3月至6月	將在2020年 3月施工
9.	旺角道公廁	旺角區	2.8	2020年3月至6月	將在2020年 3月施工
10.	洗衣街花園公廁	旺角區	4.8	2020年3月至6月	將在2020年 3月施工
11.	洗衣街公廁	旺角區	4.7	2020年3月至6月	將在2020年 3月施工
12.	南昌街公廁	深水埗 區	4.5	工程已於2019年 11月29日完成	-
13.	北河街街市地下 及一樓公廁	深水埗 區	6.3	2019年9月至 2020年5月	施工中
14.	欽州街公廁	深水埗 區	3.0	2019年12月至 2020年3月	施工中
15.	柴灣角街公廁	荃灣區	1.6	2020年2月至4月	將在2020年 2月施工
16.	川龍村公廁	荃灣區	1.1	2019年10月至 2020年1月	施工中
17.	香車街公廁	荃灣區	1.5	2019年10月至 2020年1月	施工中
18.	城門道公廁	荃灣區	0.9	2020年2月至4月	將在2020年 2月施工
19.	灣仔街市公廁	灣仔區	1.5	2020年3月至6月	將在2020年 3月施工
20.	加士居道公廁	油尖區	1.6	2019年9月至 2020年1月	施工中
21.	佐敦道公廁	油尖區	1.8	2019年9月至 2020年1月	施工中

序號	公廁名稱	地點	預計費用 (百萬)	暫定工程開展及 完成日期 <sup>2</sup>	進度／備註
22.	街市街公廁及浴室	油尖區	2.7	2019年10月至 2020年2月	施工中